

Spiaggia, Piscine, Campeggio, Climatizzazione



CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

TAVOLO CAMPING PIEGHEVOLE BIRRERIA IN PVC



struttura pieghevole in acciaio verniciato nero - tavolo con TOP in plastica polietilene (PE) colore bianco

223836 - cm.121x61x73h.

PZ 1

BRANDINA ALLUMINIO CAMPING VERDE



struttura tubolare ø cm.2,8

199261 - cm.64x190x42h.

PZ 4/1

SGABELLO RETTANGOLARE ALLUMINIO CAMPING



238267 - cm.30x25x40h. pieghevole

PZ 8/1

SGABELLO ACCIAIO TREPPIEDI SENZA SCHIENALE RICHIUDIBILE



struttura tubolare ø cm.1,8 - tessuto in colore blu

183758 - cm.31x31x38h.

PZ 24/1

TAVOLO ALLUMINIO CAMPING RETTANGOLARE



completamente pieghevole, custodito in sacca di tela per il trasporto

199285 - cm.70x140x70h.

PZ 4/1

SGABELLO ACCIAIO SENZA SCHIENALE PIEGHEVOLE



struttura tubolare ø cm.1,8 - tessuto in colore verde

182003 - cm.32x32x41h.

PZ 10/1

TAVOLO PIC NIC A VALIGETTA CON SEDIE



struttura in acciaio ed alluminio richiudibile a valigetta

167659 - tavolo cm.85,5x65x67h. - sedia singola cm.27x30

PZ 1

SGABELLO ACCIAIO CON SCHIENALE PIEGHEVOLE



struttura tubolare ø cm.1,8 - tessuto in colore verde

181990 - cm.31x29x72h.

PZ 10/1

TAVOLO PIC NIC CLASSICO CON QUATTRO SGABELLI



struttura in acciaio verniciato nero richiudibile a valigetta - 1 tavolo classico cm.85,5x85x70h. con TOP ABS colore blu - 4 sgabelli pieghevoli cm.27,5x24x40h.

223812

PZ 1

SPIAGGINA IN LEGNO COLORE NATURALE CON SCHIENALE IN TESSUTO


richiudibile - con schienale in tessuto colore grezzo

354196 - cm.30x8x70h.

PZ 4

SEDIA REGISTA IN ALLUMINIO BIANCA


struttura tubolare ø cm.2,4 completa di copribraccioli - tessuto in colore bianco

259774 - cm.56x47x78h.

PZ 4/1

SEDIA PESCATORE ACCIAIO PIEGHEVOLE


struttura tubolare ø cm.1,5 - tessuto in colore blu

183741 - cm.52x52x80h.

PZ 6/1

POLTRONA ACCIAIO PIEGHEVOLE ECRU


struttura tubolare ø cm.2,4 - tessuto in colore ecrù

181976 - cm.50x94x63h.

PZ 6/1

SEDIA REGISTA IN ALLUMINIO VERDE


struttura tubolare ø cm.2,4 completa di copribraccioli - tessuto in colore verde

14267 - cm.56x47x78h.

PZ 4/1

POLTRONA ACCIAIO PIEGHEVOLE ROSSO


struttura tubolare ø cm.2,4 - tessuto in colore rosso

181969 - cm.50x94x63h.

PZ 6/1

SEDIA REGISTA IN ALLUMINIO BLU


struttura tubolare ø cm.2,4 completa di copribraccioli - tessuto in colore blu

109437 - cm.56x47x78h.

PZ 4/1

POLTRONA ACCIAIO PIEGHEVOLE BLU


struttura tubolare ø cm.2,4 - tessuto in colore blu

181952 - cm.50x94x63h.

PZ 6/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

SDRAIO IN ALLUMINIO VERDE



struttura tubolare ø cm.2,2 completa di copribraccioli - tessuto in colore verde

104876 - cm.54x97x77h.

PZ 6/1

POLTRONA ACCIAIO PIEGHEVOLE AUTOMATICA FUME' BIANCA



struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio - tessuto textilene colore bianco maglia mm.2x1 - automatica - con cuscino poggiatesta

255868 - cm.65x89x112h.

PZ 2/1

SDRAIO IN ALLUMINIO BLU



struttura tubolare ø cm.2,2 completa di copribraccioli - tessuto in colore blu

104883 - cm.54x97x77h.

PZ 6/1

LETTINO FERRO ROCKING CON TESSUTO TEXILENE



struttura in metallo, tessuto TEXILENE blu

199254 - cm.59x103x160h.

PZ 1

SDRAIO IN ALLUMINIO BIANCO



struttura tubolare ø cm.2,2 completa di copribraccioli - tessuto in colore bianco

259781 - cm.54x97x77h.

PZ 6/1

LETTINO IN ACCIAIO PIEGHEVOLE



struttura tubolare - tessuto in colore blu

181983 - cm.58x190x27/70h.

PZ 4/1

SDRAIO IN ALLUMINIO ALLUNGABILE CON TESSUTO TEXILENE



struttura tubolare ø cm.1,9/2,2 con parasole - tessuto TEXILENE in colore blu

124751 - cm.60x113/156x86h.

PZ 4/1

LETTINO IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE CON TESSUTO TEXILENE



struttura tubolare ø cm.2,2 con maniglia per il trasporto - tessuto TEXILENE in colore blu

153409 - cm.58x174/192x63h.

PZ 4/1

LETTINO ALLUMINIO PIEGH. PESANTE CON PARASOLE TESSUTO TEXILENE VERDE



struttura tubolare rettangolare pesante, con parasole - tessuto TEXILENE in colore verde

182027 - cm.61x184x38/100h. con viti inox

PZ 1

LETTINO ALLUMINIO PIEGH. PESANTE CON PARASOLE TESSUTO TEXTILENE BLU


struttura tubolare rettangolare pesante, con parasole - tessuto TEXTILENE in colore blu

182010 - cm.61x184x38/100h. con viti inox

PZ 1

SEDIA A SDRAIO IN ACCIAIO BASCULANTE SWING


telo textilene colore ecru - telo removibile - telaio acciaio colore antracite tondo mm.25 - basculante - peso kg.4,60

319485

PZ 12/1

LETTINO ALLUMINIO PIEGH. PESANTE CON PARASOLE TESSUTO TEXTILENE BIANCO


struttura tubolare rettangolare pesante, con parasole - tessuto TEXTILENE in colore bianco

259798 - cm.61x184x38/100h. con viti inox

PZ 1

POLTRONA IN ACCIAIO IMBOTTITA FLORIS


telo policotone colore ecru - telaio acciaio colore antracite tondo mm.25 - schienale regolabile 3 posizioni telo facilmente removibile, lavabile a +30°C - peso kg.4,25

319492

PZ 4/1

SEDIA PIEGHEVOLE DA CAMPEGGIO GEMMA


in tessuto textilene - telaio acciaio ø mm.18 - con schienale basso - colore blu - utilizzabile in svariate situazioni all'aria aperta, dal campeggio ai pic-nic o alla pesca - peso kg.3,2

416078

PZ 4

POLTRONA IN ACCIAIO RECLINABILE LYDIA


telo cotone colore ecru - cuscino imbottito cm.2,50 - telaio acciaio colore antracite tondo mm.25 - schienale regolabile 4 posizioni - braccioli ergonomici polipropilene - gambe svasate - peso kg.6,00

319508

PZ 11/1

SEDIA ACCIAIO REGISTA CLUB


telo textilene colore ecru - telaio acciaio colore antracite tondo mm.22 - piedini stabilizzatori - braccioli - pieghevole - peso kg.3,60

319478

PZ 8/1

POLTRONA IN ACCIAIO AUTOMATICA RELAX LISA


telo cotone colore ecru - cuscino imbottito cm.3 - telaio acciaio colore antracite tondo mm.25 con poggiatesta automatico - schienale regolabile 5 posizioni - braccioli ergonomici polipropilene - molleggio con molle acciaio zincato - gambe svasate (massima stabilità) - peso kg.6,80

319515

PZ 10/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

LETTINO BASCULANTE IN ACCIAIO PASHA



ideata per poter sollevare i piedi piu' in alto rispetto alla testa - telo textilene colore ecru - telaio acciaio colore antracite tondo mm.25 - schienale regolabile in 2 posizioni - basculante - peso kg.6,60

319522

PZ 10/I

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN TNT FANTASIA TONDO CM.135



con snodo, in custodia con tracolla, palo in acciaio verniciato di ø mm.22 a 8 stecche

201988 - colori assortiti

PZ 12/I

BRANDINA PRENDISOLE IN ACCIAIO POKER



telo poliestere colori blu - telaio acciaio colore argento tondo mm.18 - schienale regolabile 4 posizioni con cremagliera - con maniglie, facile da trasportare - 3 gambe - peso kg.4,80

319546

PZ 12/I

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN TNT FANTASIA TONDO CM.160



con snodo, in custodia con tracolla, palo in acciaio verniciato di ø mm.22 a 8 stecche

105088 - colori assortiti

PZ 12/I

LETTINO IN ALLUMINIO CON PARASOLE RODI



telaio in alluminio ø mm.28 - schienale regolabile 3 posizioni - 2 comode maniglie per il trasporto - tessuto 30% Poliestere, 70% PVC - colori assortiti: beige e grigio chiaro - misure cm.194x58x31 - peso kg.5,60

409872

PZ 4/I

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN TNT A RIGHE TONDO CM.180



con snodo, in custodia con tracolla, palo in acciaio verniciato di ø mm.32 a 8 stecche

184854 - colore bianco/blu

PZ 12/I

184861 - colore bianco/verde

PZ 12/I

184878 - colore bianco/rosso

PZ 12/I

184885 - colore bianco/giallo

PZ 12/I

AMACA SOSPESA IN ACCIAIO LUNA



telo textilene colore ecru - cuscini imbottiti cm.5 - telaio acciaio colore moka tondo mm.60/42/38 - tettuccio poliestere - supporto sedile e schienale in textilene - peso kg.38,00 - portata kg.150,00

319553

PZ 1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN COTONE TONDO CM.200



con snodo, in custodia con tracolla, palo in acciaio verniciato di ø mm.32 a 8 stecche

184892 - colore bianco/blu

PZ 12/I

184908 - colore bianco/verde

PZ 12/I

185059 - colore bianco/giallo

PZ 12/I

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN COTONE BIANCO TONDO CM.200


con snodo, in custodia con tracolla, palo in acciaio verniciato di \varnothing mm.32 a 8 stecche

184915 - cotone colore bianco


PZ 12/1

PICCHETTO OMBRELLONE IN ACCIAIO


adatto per spiagge sassose

245456 - per pali \varnothing mm.22-32

PZ 20/1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN COTONE FANTASIA TONDO CM.200


con snodo, in custodia con tracolla, palo in acciaio verniciato di \varnothing mm.32 a 8 stecche

109482 - colori assortiti

PZ 12/1

STUOIA MARE BORSA


Paglia naturale e poliestere - Maniglie

275163 - cm.70x180

PZ 24/1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN POLIESTERE TONDO CM.240


con snodo, in custodia con tracolla, palo in acciaio verniciato di \varnothing mm.28 a 8 stecche, altezza palo regolabile da cm.200/210

223997 - colore bianco/verde

PZ 12/1

223980 - colore bianco/giallo

PZ 5/1

TAPPETINO PER SACCO A PELO


Materiale EVA

275187 - cm.50x180 spessore cm.0.8

PZ 15/3

PARASOLE AUTO


pieghevole, rifrangente

259019 - cm.60x127

PZ 1

PICCHETTO OMBRELLONE PVC


adatto per spiagge sabbiose - con elica per consentire una più agevole perforazione

245418 - per pali \varnothing mm.22-32

PZ 20/1

CAPPELLO IN PAGLIA NATUTALE MODELLO ALPINO


paglia naturale - fascia antisudore

307369 misure 56-58-60 busta da pz.12 (pz.4 x misura)

PZ 12

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

CAPPELLO IN PAGLIA NATURALE MODELLO DONNA



paglia naturale



307376 misura unica busta da pz.12

PZ 12

ESPOSITORE OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO SERIE CLASSIC PZ.6



espositore da banco serigrafato - composizione: OB02-31 (ns. cod.325752) OB02-32 (ns. cod.325899) OB02-33 (ns. cod.325646) OB21-06 (ns. cod.325868) OB21-07 (ns. cod.325882) OB21-22 (ns. cod.325905)

325530 - cm.18x16x43h.

PZ 1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO GRIGIO LENTI GRIGIE OB63



montatura in policarbonato grigio - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400



395557 - OB21-06

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO NERO LENTI FUME' OB71



montatura policarbonato nero - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400



325752 - OB71-06

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO GRIGIO LENTI BROWN OB63



montature in policarbonato grigio - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400



395564 - OB21-06

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO NERO LENTI GREEN SMOKE OB02



montatura policarbonato nero - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400



325899 - OB02-32

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO GRIGIO LENTI VERDI OB63



montature in policarbonato grigio - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400



395588 - OB21-06

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO GRIGIO LENTI NERE OB63



montature in policarbonato grigio - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400



395571 - OB21-06

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO MARRONE SCURO DEMI LENTI BROWN OB02



montatura policarbonato marrone scuro demi - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400



325646 - OB02-33

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO NERO LENTI ORANGE MULTICOATING OB21

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO GUN LENTI SMOKE OB36



zippo

montatura policarbonato nero - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400

325868 - OB21-06

PZ 12/1



zippo

montatura metallo gun - lenti con grado di protezione UV400

325929 - OB36-01/OB01-08

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO NERO LENTI GREEN MULTICOATING OB71

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO GUN LENTI FUME' OB36



zippo

montatura policarbonato nero - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400

325882 - OB71-02

PZ 12/1



zippo

montatura metallo gun - lenti con grado di protezione UV400

325554 - OB36-03/OB01-11

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO BROWN EFFETTO LEGNO LENTI BROWN OB77

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO GOLD LENTI REVO MULTICOLOR BROWN OB36



zippo

montatura policarbonato brown effetto legno - astine con sistema flex - lenti con grado di protezione UV400

325905 - OB77-03

PZ 12/1



zippo

montatura metallo gold - lenti con grado di protezione UV400

325547 - OB36-04/OB01-10

PZ 12/1

ESPOSITORE OCCHIALI DA SOLE IN METALLO GOCCIA SERIE OB36 PZ.6

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO SILVER LENTI REVO MULTICOLOR BLU OB36



zippo

espositore da banco serigrafato - composizione: OB36-01/OB01-08 (ns. cod.325929)
OB36-04/OB01-10 (ns. cod.325547)
OB36-03/OB01-11 (ns. cod.325554)
OB36-06/OB01-12 (ns. cod.325561)
OB36-07/OB01-15 (ns. cod.325578)
OB36-08/OB01-16 (ns. cod.325585)

325912 - cm.18x16x43h. - OBRE-PACK6A

PZ 1



zippo

montatura in metallo silver - lenti con grado di protezione UV400

325561 - OB36-06/OB01-12

PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO SILVER LENTI REVO MULTICOLOR ORANGE OB36



zippo

montatura metallo silver - lenti con grado di protezione UV400

325578 - OB36-07/OB01-15

PZ 12/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO SILVER LENTI REVO MULTICOLOR AZZURRO OB36



zippo

montatura metallo silver - lenti con grado di protezione UV400

325585 - OB36-08/OB01-16

PZ 12/I

SALVAGENTE CON MANIGLIE +8 ANNI



INTEX

realizzato in vinile NP - spessore mm. 0,20 - con due maniglie - 3 colori assortiti viola, arancio e verde

271431 - ø cm.76 - peso Kg.0,310 (art.59258)

PZ 24/I

PALLONE GONFIABILE A SPICCHI COLORATI +3 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,18

164078 - ø cm.51 - peso gr.108 (art.59020)

PZ 36/I

SALVAGENTE SENZA MANIGLIE +8 ANNI



INTEX

senza maniglie - 3 colori assortiti: rosa, verde e azzurro

404914 - ø cm.76 - (art.59260)

PZ 24

PALLONE GONFIABILE "GLITTER" +3 ANNI



INTEX

trasparenti con glitter - 2 colori assortiti: oro e rosa - kit di riparazione incluso

405058 - ø cm.51 - (art.58070)

PZ 12

SALVAGENTE GONFIABILE NEON +9 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,23 - 3 colori assortiti rosa, arancio e giallo

196727 - ø cm.91 - peso Kg.0,350 (art.59262)

PZ 24/I

PALLONE GONFIABILE JUMBO MULTICOLORE +3 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,23

196703 - ø cm.107 - peso Kg.0,490 (art.59065)

PZ 24/I

SALVAGENTE GONFIABILE RUOTA +9 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,23 - a forma radiale con battistrada serigrafato sui fianchi

196734 - ø cm.91 - peso gr.370 (art.59252)

PZ 24/I

SALVAGENTE GONFIABILE MINI FANTASY 3-6 ANNI



INTEX

realizzato in vinile NP - spessore plastica mm.0,18 - 3 fantasie assortite

253598 - ø cm.51 - peso gr.105 (art.59230)

PZ 36/I

SALVAGENTE CIAMBELLA DONUT +9 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,25

336932 - cm.107x99 - peso Kg.0.580 (art.56265)

PZ 12/1
SALVAGENTE CIAMBELLA CIOCCOLATO +9 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,25

336918 - cm.114 - peso Kg.0,680 (art.56262)

PZ 12/1
SALVAGENTE CIAMBELLA CON ZUCCHERINI +9 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,25

336925 - cm.114 - peso Kg.0,680 (art.56263)

PZ 12/1
SALVAGENTE CIAMBELLA GLITTER 2 COLORI ASSORTITI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30 - due colori assortiti - kit corredo di riparazione

373418 - cm.119 - peso kg.0,95 (art.56274)

PZ 6/1
SALVAGENTE GONFIABILE SCIMMIA / PELLICANO / TARTARUGA 3-6 ANNI

INTEX

in vinile NP - cm.57x53 scimmia - cm.77x55 pellicano - cm.64x61 tartaruga - spessore plastica mm.0,20

196710 - cm.57x53, cm.77x55, cm.64x61 gr.160 (art.59220) **PZ 36/1**
SALVAGENTE CON MANIGLIE "GLITTER FENICOTTERO" +9 ANNI

INTEX

con maniglie laterali

405065 - cm.99x89x71h. - (art.56251)

PZ 6
GIUBBINO SCUOLA SAFETY S2 PER PISCINA 3-6 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,25 - gilet deluxe per scuola a 3 camere d'aria - compreso un collare gonfiabile e fibbie a sgancio rapido regolabili per nuotare in piscina

196741 - cm.47x50 - peso Kg.0,300 (art.58660)

PZ 24/1
SALVAGENTE A GIUBBOTTO DA BAMBINO

INTEX

resistenti cuciture in nylon e imbottitura in foam - portata kg.40 - perfetti per tutti gli sport ad acqua

392068 - ø cm.64-74 (art.69680)

PZ 6/1
SALVAGENTE A GIUBBOTTO DA ADULTO

INTEX

resistenti cuciture in nylon e imbottitura in foam - perfetti per tutti gli sport ad acqua

392075 - ø cm.76-132 (art.69681)

PZ 4/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

BRACCIOLI GONFIABILI DELUXE 3-6 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,25 - 2 camere d'aria

220040 - cm.23x15 - peso Kg.0,135 (art.58642)

PZ 36/6

BRACCIOLI GONFIABILI DELUXE LARGE 6-12 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,25 - 2 camere d'aria

220057 - cm.30x15 - peso Kg.0,159 (art.58641)

PZ 36/6

BRACCIOLI GONFIABILI "FUN FISH" 3-6 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,20 - 2 camere d'aria

312868 - cm.23x15 - peso Kg.0,120 (art.58652)

PZ 36/4

SALVAGENTE MUTANDINA BABY OMOLOGATO EU KG.11 6-12 MESI



INTEX

adatto per bambini da 6 a 12 mesi di età con peso max Kg.11 - 4 camera d'aria separate - anello grande per una maggiore stabilità - sedile bambino con cinghie e schienale - spessore pvc mm.0,30

253574 - ø cm.70 - peso gr.660 (art.56585)

PZ 12/1

SALVAGENTE MUTANDINA BABY OMOLOGATO EU KG.15 1-2 ANNI



INTEX

adatto per bambini da 1 a 2 anni di età con peso max Kg.15 - 4 camera d'aria separate - anello grande per una maggiore stabilità - sedile bambino con schienale - spessore pvc mm.0,30

253581 - ø cm.76 - peso Kg.0,750 (art.56588)

PZ 12/1

SALVAGENTE MUTANDINA BABY OMOLOGATO EU KG.15 1-2 ANNI



INTEX

in vinile NP - adatto per bambini da 1 a 2 anni di età con peso max Kg.15 - 4 camera d'aria separate - anello grande per una maggiore stabilità - sedile bambino con cinghie e schienale - spessore plastica mm.0,3

156783 - cm.79x79 - peso gr.850 (art.56587)

PZ 12/1

SQUALETTO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI



INTEX

realizzato in vinile NP - con 2 impugnature robuste - spessore mm.0,25

196789 - cm.173x107 - peso Kg.0,880 (art.57525)

PZ 6/1

COCCODRILLO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI



INTEX

realizzato in vinile NP - con 1 impugnatura robusta - spessore plastica mm.0,25

156738 - cm.168x86 - peso Kg.0,760 (art.58546)

PZ 12/1

ALLIGATORE VERO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,25 - 2 maniglie - kit corredo di riparazione

313421 - cm.170x86 - peso Kg.0,800 (art.57551)

PZ 6/1

DELFINO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI



INTEX

realizzato in vinile NP - sui lati 2 impugnature robuste - spessore della plastica mm.0,25

157926 - cm.175x66 - peso gr.800 (art.58535)

PZ 6/1

TARTARUGA MARINA GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

INTEX

realizzato in vinile - sui lati 2 impugnature robuste - spessore mm.0,25

271448 - cm.150x127 - peso Kg.1,200 (art.57524)

PZ 6/1
ACQUASCOOTER GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

INTEX

design moderno e base extra large per una maggiore stabilità - in vinile NP - spessore della plastica mm.0,25 - 1 maniglia - kit corredo di riparazione

313407 - cm.117x77 - peso Kg.0,870 (art.57520)

PZ 6/1
TARTARUGA GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit corredo di riparazione

337038 - cm.191x170 - peso Kg.2,125 (art.57555)

PZ 4/1
AEROPLANO GONFIABILE CON PISTOLA AD ACQUA +3 ANNI

INTEX

vinile mm.0,25 - inclusa una pistola ad acqua giocattolo - con maniglie - kit corredo di riparazione - portata massima kg.40

392013 - cm.117x117 - peso kg.0,95 (art.57536)

PZ 6/1
ORCA GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,25 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit corredo di riparazione

313483 - cm.152x114 - peso Kg.1,050 (art.58523)

PZ 6/1
CIGNO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit corredo di riparazione

313438 - cm.130x102x99 - peso Kg.1,950 (art.57557)

PZ 4/1
ORCA GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

INTEX

realizzato in vinile NP - con doppia camera d'aria sui due lati 2 impugnature robuste - spessore della plastica mm.0,30

175210 - cm.193x119 - peso Kg.1,6 (art.58561)

PZ 6/1
FENICOTTERO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit corredo di riparazione

313445 - cm.142x137x97 - peso Kg.1,970 (art.57558)

PZ 4/1
ARAGOSTA GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30 - 4 maniglie - kit corredo di riparazione

337199 - cm.213x137 - peso Kg.2,100 (art.57533)

PZ 6/1
DRAGO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

INTEX

con maniglie laterali

405041 - cm.201x191h. - (art.57563)

PZ 4

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

UNICORNO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit corredo di riparazione

313452 - cm.201x140x97 - peso Kg.1,970 (art.57561) **PZ 4/1**

CANOTTINI BABY ASSORTITI 3-6 ANNI



INTEX

in vinile NP - per bambini età 3-6 anni - portata massima kg.27,00 - spessore mm.0,20 - 3 stampe assortite: aeroplano, barca e pesce rosso

253567 - cm.119x114 - cm.109x74 - cm.132x94 (art.59380) **PZ 24/1**

UNICORNO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI



INTEX

con maniglie laterali

405034 - cm.1636x86h. - (art.57552) **PZ 6**

ANIMALETTI GONFIABILI SOGGETTI MIX +2 ANNI



INTEX

in vinile NP ideali per vasca da bagno - vari soggetti a forma di pesci tropicali, orca, fenicottero e papera

196758 - peso Kg.0,058 (art.58590) **PZ 36/2**

ISOLA GRANDE GONFIABILE CIGNO



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,35 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit corredo di riparazione

313360 - cm.194x152x147 - peso Kg.5,100 (art.56287) **PZ 2/1**

SEMPREMPIEDI PERSONAGGI GONFIABILI +3 ANNI



INTEX

in vinile NP - riempiendo la base di acqua, e gonfiando la parte superiore permette al gonfiabile di restare semprepiedi - spessore della plastica del pupazzo mm. 0,20 spessore della plastica della base mm.0,30

196840 - cm.91x51h. e cm.91x72h. (art.44672) **PZ 24/1**

ISOLA GRANDE GONFIABILE FENICOTTERO



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,35 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit corredo di riparazione

313377 - cm.218x211x136 - peso Kg.5,150 (art.57288) **PZ 2/1**

SEMPREMPIEDI ANIMALI GONFIABILI +3 ANNI



INTEX

in vinile NP - riempiendo la base di acqua, e gonfiando la parte superiore permette al gonfiabile di restare semprepiedi - ø cm.61x97h. delfino - ø cm.61x94h. dinosauro - ø cm.44x98h. tigre

175050 - cm.61x97h. - cm.61x94h. - cm.44x98 (art.44669) **PZ 24/1**

ISOLA GRANDE GONFIABILE UNICORNO



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,35 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit corredo di riparazione

313391 - cm.251x163x145 - peso Kg.5,100 (art.57291) **PZ 2/1**

SURF GONFIABILE JOY RIDER +6 ANNI



INTEX

in vinile NP - 2 maniglie per stabilità - 2 camere d'aria - kit di riparazione - spessore della plastica mm.0,25 - non adatto per bambini di età inferiore 6 anni

220101 - cm.112x62 - peso gr.675 (art.58165) **PZ 12/1**

MATERASSINO GONFIABILE SINGOLO TRASPARENTE

INTEX

in vinile NP - modello leggero - cuscino sagomato e tubi con bordi sigillati e dentellati - con due camere d'aria - spessore della plastica mm.0,15 - portata massima kg.100 - colori: rosa, azzurro e giallo

24204 - cm.183x69 - peso kg.0,680 (art.59703)

PZ 24/1
MATERASSINO GONFIABILE 5 TUBI FANTASIE ASSORTITE

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,20 - 2 camere d'aria - portata massima 100 kg - 3 fantasie assortite - kit corredo di riparazione

373661 - cm.183x69 - peso gr.684 (art.59720)

PZ 24/1
MATERASSINO GONFIABILE SINGOLO ONDE

INTEX

realizzato in vinile NP - cuscino sagomato - composto da 2 camere d'aria con motivo ad onda - spessore della plastica mm.0,25 - colori sfumati: giallo, rosa e verde

196802 - cm.229x86 - peso Kg.1,3 (art.58807)

PZ 6/1
MATERASSINO GONFIABILE 18 BUCHI

INTEX

in vinile NP - cuscino sagomato trasparente - 2 camere d'aria separate - spessore della plastica mm.0,28 - due colori assortiti - kit corredo di riparazione

373432 - cm.188x71 - peso kg. 1,092 (art.59895)

PZ 12/1
MATERASSINO GONFIABILE SINGOLO "FASHION"

INTEX

in vinile NP - cuscino sagomato - 2 camere d'aria separate - spessore della plastica mm.0,28 - colori sfumati: rosa, verde e arancione

164030 - cm.188x71 - peso Kg.1,35 (art.58890)

PZ 6/1
MATERASSINO 18 BUCHI "GREY"

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,28 - cuscino sagomato - 2 camere d'aria

313520 - cm.188x71 - peso Kg.1,350 (art.58894)

PZ 6/1
AMACA GONFIABILE GALLEGGIANTE

INTEX

rete centrale con camera d'aria attorno e cuscino - 2 camere d'aria -

312899 - cm.178x94 - peso Kg.0,625 (art.58836)

PZ 12/1
MATERASSINO TONDO GONFIABILE "RIVER"

INTEX

in vinile NP - con doppia camera d'aria schienale per rilassarsi - 2 maniglie - 2 portabicchiere - spessore della plastica mm.0,45

161176 - ø cm.135 peso Kg 2,600 (art.58825)

PZ 6/1
MATERASSINO SURF

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30 - 2 camere d'aria - kit corredo di riparazione

336901 - cm.178x69 - peso Kg.1,280 (art.58152)

PZ 6/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

MATERASSINO PATATINE FRITTE



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30

336949 - cm.175x132 - peso Kg.1,970 (art.58775)

PZ 6/1

MATERASSINO CONO GELATO



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30

336956 - cm.224x107 - peso Kg.1,600 (art.58762)

PZ 6/1

MATERASSINO TRANCIO DI PIZZA



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30

337014 - cm.175x145 - peso Kg.1,950 (art.58752)

PZ 6/1

MATERASSINO SPICCHIO DI ARANCIA



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,28

336970 - cm.178x85 - peso Kg.1,260 (art.58763)

PZ 6/1

MATERASSINO GELATO GUSTO ANGIURIA



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,28

336963 - cm.191x76 - peso Kg.1,100 (art.58751)

PZ 6/1

MATERASSINO SPICCHIO DI KIWI



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,28

336987 - cm.178x85 - peso Kg.1,260 (art.58764)

PZ 6/1

MATERASSINO GHIACCIOLO



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,28 - kit corredo di riparazione

392020 - cm.183x66x20 - peso kg.1,13 (art.58766)

PZ 6/1

MATERASSINO ANANAS



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30

336994 - cm.216x124 - peso Kg.2,280 (art.58761)

PZ 6/1

ISOLA GONFIABILE FRAGOLA

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30 - con 2 impugnature robuste - kit corredo di riparazione

373425 - cm.168x142 - peso kg.2,5 (art.58781)

PZ 4/1
POLTRONA GONFIABILE "RELAX"

INTEX

2 colori assortiti: giallo e arancione - con schienale, maniglie e portabicchieri - per rilassarsi, prendere il sole

405010 - cm.163x104 - (art.56805)

PZ 6
ISOLA GONFIABILE ANGIURIA

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30

337007 - cm.183x23 - peso Kg.3.600 (art.56283)

PZ 4/1
POLTRONA GONFIABILE GALLEGGIANTE ABBRONZANTE

INTEX

realizzato in vinile con doppia camera d'aria - con braccioli e poggiatesta - sul lato l porta lattine - multicolore - spessore mm.0,30

271516 - cm.160x85 - peso Kg.1,500 (art.58802)

PZ 6/1
ISOLA GONFIABILE SMILE

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30

337021 - cm.173x27 - peso Kg.3.00 (art.57254)

PZ 4/1
LETTINO GONFIABILE GALLEGGIANTE

INTEX

in vinile NP - con doppia camera d'aria - sui lati 2 porta lattine e 2 maniglie - spessore della plastica mm.0,45

156660 - cm.180x135 - peso Kg.3,8 (art.58868)

PZ 3/1
ISOLA GONFIABILE SMILE
CANOTTO GONFIABILE PVC CON TRE CAMERE D'ARIA "EXPLORER PRO 50 +6 ANNI

INTEX

spessore mm.0,30 in tre camere d'aria con doppia valvola - fondo gonfiabile per un maggiore confort e rigidità dello scafo - dotato di corda tutto intorno da poter afferrare per facilitarne la risalita stando in acqua

313469 -cm.137x85x23h - port.kg.40 - kg.1,970(art.58354)

PZ 4/1
POLTRONA GONFIABILE APERTA "SIT&FLOAT

INTEX

2 colori assortiti: azzurro e giallo - con maniglie e portabicchieri

404921 - cm.152x99 - (art.58859)

PZ 12
CANOTTO GONFIABILE PVC CON DUE CAMERE D'ARIA "EXPLORER 100 PRO"+6 ANNI

INTEX

realizzato in PVC - spessore della plastica mm.0,30 in tre camere d'aria con doppia valvola - fondo gonfiabile per un maggiore confort e rigidità dello scafo - dotato di corda tutto intorno da poter afferrare per facilitarne la risalita stando in acqua - due anelli saldati sui lati per l'inserimento dei remi (non compresi)

157872 - cm.160x94x29h. - max. Kg.80 - Kg.2,6 (art.58355)

PZ 3/1

CANOTTO GONFIABILE PVC CON TRE CAMERE D'ARIA "EXPLORER PRO 200"

INTEX

realizzato in PVC - spessore della plastica mm.0,35 in tre camere d'aria con doppia valvola - fondo gonfiabile per un maggiore confort e rigidità dello scafo - dotato di corda tutto intorno da poter afferrare per falicitarne la risalita stando in acqua - due anelli saldati sui lati per l'inserimento dei remi (non compresi)

220064 - cm.196x102x33h.- max Kg.120 - Kg.4 (art.58356) **PZ 3/1**
CUFFIA IN SILICONE PER PISCINA UNISEX +8 ANNI

INTEX

tre colori assortiti: bianco, azzurro e nero

238021 - peso gr.63 (art.55991) **PZ 24/1**
CANOTTO GONFIABILE PVC CON TRE CAMERE D'ARIA "EXPLORER PRO 300 SET"

INTEX

realizzato in PVC - spessore mm.0,40 in tre camere d'aria con doppia valvola - fondo gonfiabile per un maggiore confort e rigidità dello scafo - dotato di corda tutto intorno da poter afferrare per falicitarne la risalita stando in acqua - due anelli saldati sui lati per l'inserimento dei remi - set completo di remi e pompa a doppia azione

253628 - cm.244x117x36h- Kg.200 - peso Kg.7,8 (art.58358) **PZ 2/1**
SET TAPPI NASO E ORECCHIE +8 ANNI

INTEX

tappi auricolari morbidi di polivinile, da tenere inserite nelle orecchie durante il nuoto in acqua - clip con arco in gomma termoplastica flessibile per adattarsi alle dimensioni del naso - custodia comoda e compatta per riporre e trasportare - cinghia elastica flessibile resistente contro la perdita e salvaguardia durante il nuoto

220149 - (art.55609) **PZ 24/1**
REMI IN COPPIA PER CANOTTI

INTEX

costruito in tre pezzi con anello di fermo e pale nervate

175234 - cm.122 peso Kg.1,100 (art.59623) **PZ 6/1**
OCCHIALI PISCINA PLAY 3-8 ANNI

INTEX

montatura ipoallergica in stile - SOFT sul ponte naso - coppette degli occhi morbide e confortevoli - lenti in policarbonato trasparente con protezione anti UV - regolabile sulla testa con cinghia - 3 colori assortiti: giallo, viola, verde

220231 - peso gr.67 (art.55602) **PZ 12/1**
CANOA CHALLENGER K1

INTEX

realizzato in PVC - spessore mm.0,75 - dotato di sedile gonfiabile - fondo gonfiabile per un maggiore confort e rigidità dello scafo - set completo di remo e pompa a doppia azione - portata kg.100

337069 - cm.274x76x33h- peso Kg.12,900 (art.68305) **PZ 2/1**
OCCHIALI PISCINA SERIE PRO IN SILICONE +8 ANNI

INTEX

in silicone morbido per alte performance - SOFT sul ponte naso - lenti in policarbonato antiappannamento con protezione anti UV - regolabile sulla testa con cinghia - 3 colori assortiti

157995 - peso gr.108 (art.55691) **BL 12/1**
CANOA CHALLENGER K2

INTEX

realizzato in PVC - spessore mm.0,75 - dotato di sedili gonfiabili - fondo gonfiabile per un maggiore confort e rigidità dello scafo - set completo di remi e pompa a doppia azione - portata kg.180

337076 - cm.351x76x38h- peso Kg.18 (art.68306) **PZ 1**
OCCHIALI PISCINA SPORT WATER +14 ANNI

INTEX

montatura in stile e regolabile sul ponte naso - lenti in policarbonato antiappannamento con protezione anti UV - regolazione rapida della cinghia - 3 colori assortiti

237994 - peso gr.116 (art.55685) **PZ 12/1**

MASCHERA PER PISCINA PER RAGAZZO "REEF RIDER" +14 ANNI

INTEX

2 colori assortiti: blu e nero - bordi in gomma termoplastica ipoallergenica per una vestibilità morbida e confortevole - latex free

158053 - peso gr.258 (art.55977)

BL 12/1
SET MASCHERA , BOCCAGLIO , PINNE "MASTER CLASS SWIM SET"

INTEX

set maschera unica lente in vetro temperato regolabile sulla testa con cinghia - completa di boccaglio e pinne

271561 - peso gr.880 (art.55952)

PZ 6/1
MASCHERA SUBACQUEO AQUA PRO PER ADULTO +14 ANNI

INTEX

montatura maschera stile aviatore con singola lente in vetro temperato e lenti laterali supplementari per fornire una vista panoramica a 180° - regolabile sulla testa con morbida cinghia in silicone per alte prestazioni, colori assortiti

220224 - peso gr.425 (art.55981)

PZ 12/1
BOCCAGLIO MEDIO PER RAGAZZO 3-10 ANNI

INTEX

boccaglio morbido in PVC con fermo per maschera - 2 colori assortiti

259521 - peso gr.133 (art.55922)

PZ 12/1
SET MASCHERA E BOCCAGLIO "ADVENTURE SWIM SET" +8 ANNI

INTEX

set maschera unica lente in vetro temperato regolabile sulla testa con cinghia - completa di boccaglio

337205 - peso gr.470 (art.55642)

PZ 6/1
BOCCAGLIO EXTRA PER ADULTO +8 ANNI

INTEX

boccaglio extra morbido in gomma termoplastica - tubo di grande diametro per facilitare la respirazione - valvola di sicurezza per impedire infiltrazione d'acqua e fermo per maschera - 2 colori assortiti

259538 - peso gr.266 (art.55928)

PZ 12/1
SET MASCHERA SUBACQUEO CON BOCCAGLIO +14 ANNI

INTEX

montatura maschera stile aviatore - realizzata in metariale termoplastico ipoallergenico - lenti in policarbonato - regolabile sulla testa con cinghia - boccaglio a flusso facilitato

337212 - peso gr.530 (art.55648)

PZ 6/1
PINNE PER SUBACQUEO "LARGE"

INTEX

pinne confortevoli - regolabili sul tallone con cinghia in gomma nera morbida - semplici da indossare - 2 colori assortiti

158138 - misura n°41/45 - peso gr.850 (art.55932)

BL 6/1
SET MASCHERA E BOCCAGLIO "ACQUA SPORT SWIM SET" +14 ANNI

INTEX

set maschera unica lente regolabile sulla testa con cinghia - completa di boccaglio

271578 - peso gr.715 (art.55962)

PZ 6/1
PINNE SUPER SPORT

INTEX

pinne in polimero ad alta densità - ideali per uso prolungato

196680 - misura 38/40 - medium - peso Kg.1,15 (art.55634) **PZ 6/1**
196697 - misura 41/45 - large - peso Kg.1,25 (art.55635) **PZ 6/1**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

GIOCO ACQUATICO "PALLINA DIVE" +6 ANNI



INTEX

gioco di profondit - immersi in acqua si posano sul fondo della piscina per essere recuperati - 3 colori assortiti in un unico set

196666 - (art.55503)

PZ 12/1

PORTA CALCIO GONFIABILE +6 ANNI



INTEX

in vinile NP - porta da calcio gonfiabile completa con due sacche per ancoraggio e un pallone gonfiabile

253550 - cm.140x89x81h. - peso Kg.1,900 (art.58507)

PZ 6/1

PALLINE COLORATE Ø CM.6,5 PZ.100 +2 ANNI



INTEX

in plastica NP - 6 colori assortiti: rosso, verde, blu, giallo, viola e rosa

313506 - ø cm.6,5 - peso Kg.1,050 (art.49602)

PZ 6/1

PALLINE COLORATE Ø CM.8 PZ.100 +2 ANNI



INTEX

in plastica NP - sei colori assortiti: rosso, verde, blu, giallo, viola e arancio

175067 - ø cm.8 - peso Kg.1,6 (art.49600)

PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE "GATOR PLAY CENTER" +2 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 0,28 mm - predisposto di attacco per l'inserimento del tubo acqua - divertimento assicurato con acqua scivolo con spruzzi d'acqua e giocando con animalletti gonfiabili - capienza d'acqua lt.160

336758 - cm.201x170x84h. - peso Kg.4,400 (art.57165)

PZ 3/1

CANESTRO HOOPS GONFIABILE PER PISCINA +3 ANNI



INTEX

in vinile NP - incluso pallone basket - spessore mm.0,25

164023 - ø cm.67x55h. - peso Kg.0,550 (art.58504)

PZ 12/1

PISCINA GONFIABILE "FISHING FUN PLAY CENTER" +3 ANNI



INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 0,28 mm - predisposto di attacco per l'inserimento del tubo acqua per lo spruzzo dalla palma - divertimento assicurato con acqua scivolo con spruzzi d'acqua e giocando con pesciolini gonfiabili e palline di plastica - capienza d'acqua lt.182

336727 - cm.218x188x99h. - peso Kg.4,350 (art.57162)

PZ 2/1

RETE VOLLEY GONFIABILE PER PISCINA +6 ANNI



INTEX

in vinile NP mm.0,25 - due boe da ancorare per una migliore stabilit - incluso palla e kit di riparazione

156769 - cm.239x64x91h. - peso kg.1,3 (art.56508)

PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE RETTANGOLARE "GIOCO DINOSAURO" +3 ANNI
INTEX


in vinile NP - piscina per bambini, scivolare dal vulcano, cadi nella piscina e dai da mangiare al dinosauro con le palline colorate - predisposto di attacco per l'inserimento del tubo da giardino - il flusso dell'acqua spruzzata dalla palma e dalla cascata è regolabile grazie alla valvola di controllo - portata peso massimo Kg.81 - tappetino sotto atterraggio con imbottitura extra - per una estate di divertimento e senza fine - sono incluse sei palline colorate - non adatto per bambini di età inferiore 3 anni - capienza d'acqua lt.272

220002 - cm.249x191x109h. - peso Kg,5,2 (art.57444) **PZ 2/1**
PISCINA GONFIABILE "JUNGLE ADVENTURE PLAY CENTER" +2 ANNI
INTEX


in vinile NP - spessore della plastica 0,30 mm - due piscine in una, una piccola e una grande, comprensiva di scivolo, palme gonfiabili, pupazzi gonfiabili - predisposto di attacco per l'inserimento del tubo acqua - divertimento assicurato con acqua scivolo con spruzzi d'acqua e giocando con pupazzi gonfiabili e palline di plastica - capienza d'acqua lt.493 - altezza piscina piccola cm.11 - capienza d'acqua piscina piccola lt.57

336710 - cm.244x198x71h. - peso Kg,7,1 (art.57161) **PZ 2/1**
PISCINA GONFIABILE "CANDY ZONE PLAY CENTER" +3 ANNI
INTEX


in vinile NP - spessore della plastica 0,30 mm - predisposto di attacco per l'inserimento del tubo acqua - divertimento assicurato con acqua scivolo con spruzzi d'acqua e giocando con lecca-lecca gonfiabili e palline di plastica - capienza d'acqua lt.206

336734 - cm.295x191x130h. - peso Kg,7,5 (art.57149) **PZ 2/1**
PISCINA GONFIABILE OVALE "GIOCO ACQUA SCIVOLO" +2 ANNI
INTEX


in vinile NP - spessore della plastica 0,30 mm - predisposto di attacco per l'inserimento del tubo acqua - divertimento assicurato con acqua scivolo con spruzzi d'acqua e giocando con anelli gonfiabili e palline di plastica - capienza d'acqua lt.175

175159 - cm.297x193x135h. - peso Kg,7,800 (art.57453) **PZ 2/1**
PISCINA GONFIABILE "DINOSAURI" +3 ANNI
INTEX


in vinile NP - spessore della plastica 0,30 mm - predisposto di attacco per l'inserimento del tubo acqua - incluso palline colorate e dinosauro gonfiabile - capacità 290L

271530 - cm. 333x229x112h. peso Kg,8,100 (art.57135) **PZ 2/1**
PISCINA GONFIABILE BABY TONDA 3 ANELLI 1-3 ANNI
INTEX


spessore plastica: anelli mm.0,20 e fondo gonfiabile con spessore plastica mm.0,18

253604 - cm.61x22h. Kg,0,430 capienza lt.28 (art.57107) **PZ 12/1**
294171 - cm.86x25h. Kg,0,700 capienza lt.56 (art.58924) **PZ 6/1**
PISCINA GONFIABILE TONDA 3 ANELLI +2 ANNI
INTEX


con fondo gonfiabile a bolle soffici - spessore della plastica: anelli mm.0,20 e fondo mm.0,18 - capienza d'acqua lt.131

13529 - ø cm.114x25h. - peso Kg,1,2 (art.57412) **PZ 6/1**

PISCINA GONFIABILE TONDA "FUNGO" CON PARASOLE 1-3 ANNI

INTEX

in vinile NP - con pavimento morbido gonfiabile - capienza d'acqua lt.45 - spessore della plastica mm.0,25

163972 - ø cm.102x89h. - peso Kg.1,500 (art.57114)

PZ 6/1
PISCINA GONFIABILE TONDA 3 ANELLI +2 ANNI

INTEX

in vinile NP - con fondo gonfiabile a bolle soffici - spessore plastica: anelli mm.0,20 e fondo mm.0,18 - capienza d'acqua lt.275 - kit corredo di riparazione

271479 - ø cm.147x33h. - peso Kg.1,760 (art.57422)

PZ 6/1
PISCINA ROTONDA "CRYSTAL BLU" 3 ANELLI +2 ANNI

INTEX
313490 - piccola ø cm.114x25h. - (art.59416)

PZ 12/1
313476 - media ø cm.147x33h. - (art.58426)

PZ 6/1
PISCINA GONFIABILE TONDA "AQUARIUM" +6 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,30 - fondo gonfiabile - capienza d'acqua lt.360 - kit corredo di riparazione

337045 - ø cm.152x56h. - peso kg.3.500 (art.58480)

PZ 3/1
PISCINA GONFIABILE TONDA DUE ANELLI +2 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore plastica: anelli mm.0,20 e fondo mm.0,18 - capienza d'acqua lt.150 - kit corredo di riparazione

271462 - ø cm.122x25h. - peso kg.0,970 (art.59421)

PZ 12/1
PISCINA GONFIABILE QUADRA "AQUARIUM" +3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,30 - capienza d'acqua lt.340 - kit corredo di riparazione

337052 - cm.159x159x50h. - peso kg.3.600 (art.57471)

PZ 3/1
PISCINA GONFIABILE TONDA TRE ANELLI +2 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore plastica anelli mm.0,20 e fondo mm.0,18 - capienza d'acqua lt.248 - kit corredo di riparazione

373371 - ø cm.132x38h. - peso kg.1,025 (art.59431)

PZ 12/1
PISCINA GONFIABILE QUADRA "ACQUARIO" CON PARASOLE +2 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,25 - con tettino parasole removibile - capienza d'acqua lt.295

294164 - cm.157x157x122h. - peso Kg.3,800 (art.57470)

PZ 3/1
PISCINA GONFIABILE UNICORNO 1-3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,25 - capienza d'acqua lt.45 - kit corredo di riparazione

373449 - ø cm.127x102x69 - peso kg.1,75 (art.57113)

PZ 6/1
PISCINA OVALE "BABY" 4 ANELLI +3 ANNI

INTEX

trasparente - ovale con fondo fantasia pesci - perfetta per rinfrescarsi, rilassarsi e godersi l'estate con morbido pavimento gonfiabile - può essere facilmente gonfiata e sgonfiata in pochi minuti e trasportata occupando il minor spazio possibile - dotata di una valvola di scarico al fine di consentirvi di svuotare la vasca comodamente - kit di riparazione incluso

405164 - cm.163x107x46h. - (art.57482)

PZ 6

PISCINA GONFIABILE RETTANGOLARE +2 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,30 - con pavimento morbido gonfiabile - capienza d'acqua lt.90

163958 - cm.166x100x28h. - peso Kg.1,8 (art.57403)

PZ 6/1
PISCINA GONFIABILE ANGIURIA TRE ANELLI +2 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore plastica: anelli mm.0,23 e fondo mm.0,18 - kit corredo di riparazione

373456 - ø cm.168x38 - peso kg.2,167 - lt.581 (art.58448)

PZ 6/1
PISCINA GONFIABILE TONDA 4 ANELLI +3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica: anelli mm.0,23 e fondo mm.0,18 - capienza d'acqua lt.780 - kit corredo di riparazione

7665 - ø cm.168x46h. - peso Kg.2,6 (art.56441)

PZ 6/1
PISCINA GONFIABILE TONDA "SEE TROUGH" +3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,32 - capienza d'acqua lt.720 - pavimento piscina piatto con tappo di scarico

220026 - ø cm.203x51h. - peso Kg.4,8 (art.57489)

PZ 3/1
PISCINA GONFIABILE OVALE "BALENA" +2 ANNI

INTEX

in vinile NP - beccuccio con spruzzatore sul bordo - predisposto di attacco per l'inserimento del tubo acqua - capienza d'acqua lt.200 - spessore della plastica mm.0,28

175142 - ø cm.201x196x91h. - peso Kg.3 (art.57440)

PZ 6/1
PISCINA GONFIABILE QUADRATA CENTER FAMILY +3 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,33 - 4 sedili incorporati - 2 porta bibite - 2 camere d'aria con valvole di scarico - kit corredo di riparazione

373463 - cm.229x229x66 - kg. 6,65 - lt.990 (art.56475)

PZ 2/1
PISCINA GONFIABILE RETTANGOLARE FAMILY +6 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,30 - capienza d'acqua lt.770 - spessore mm.0,32 - 2 camere d'aria con valvole di scarico per un rapido gonfiaggio e sgonfiaggio - kit corredo di riparazione

271509 - cm.262x175x56h. - peso kg.5,30 (art.56483)

PZ 2/1
PISCINA GONFIABILE RETTANGOLARE +6 ANNI

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,32 - capienza d'acqua lt.1020 - 3 camere d'aria ciascuna con doppia valvola di sicurezza e valvola di scarico a flusso libero

136310 - cm.305x183x56h. - peso Kg.7,3 (art.58484)

PZ 2/1
PISCINA IDROMASSAGGIO "SIMPLE SPA" STANDARD CM.196x66H.

INTEX

100 getti idromassaggio per un maggiore relax - resistenza alla foratura grazie al materiale in triplice strato di PVC laminato - adatta per 4 persone - riscaldatore 220-240v 20°/40° - in dotazione telo di copertura e telo di sottofondo a terra

373531 - kg. 44,70 - lt. 795 (art.28482)

PZ 1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

PISCINA IDROMASSAGGIO "PURE SPA PLUS BUBBLE MASSAGE" CM.216x71H



INTEX

170 getti idromassaggio per un maggiore relax - resistenza alla foratura grazie al materiale in triplice strato di PVC laminato - adatta per 6 persone - riscaldatore 220-240v 20°/40°

373524 - kg.50,70 - lt. 1,098 (art.28432)

PZ I

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.244x61H. S/POMPA



INTEX

Il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabile

199032 - lt.2.419 - (art.28106)

PZ I

PISCINA IDROMASSAGGIO "PURE SPA BUBBLE MASSAGE" CM.196x71H.



INTEX

4 posti - con pompa, riscaldatore e sistema di purificazione

252324 - ø cm.196x71h. - (art.28426)

PZ I

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.305X76H. S/POMPA



INTEX

Il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabile

294102 - lt.3.854 - (art.28120)

PZ I

PISCINA IDROMASSAGGIO "PURE SPA BUBBLE MASSAGE" CM.216X71H.



INTEX

6 posti - con pompa, riscaldatore e sistema purificazione acqua

271240 - ø cm.216x71h. - (art.28428)

PZ I

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.336x76H. S/POMPA



INTEX

Il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabile

373500 - lt.5.621 - (art.28130)

PZ I

PISCINA FIRST EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.183X51H. S/POMPA



INTEX

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabile

294096 - peso Kg.3,400 - lt.886 (art.28101)

PZ 2/I

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.244x61H.

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabile - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi, tensione 220-240v con portata d'acqua di 1.250 lt./h.

373494 - kg.8,50 - lt.2419 - filtro cartuccia (art.28108) **PZ I**

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.396x84H.

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabile - capienza d'acqua 7.290Lt - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi, tensione 220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h.

336796 - Kg.17.80 - lt.7.290-filtro cartuccia (art.28142) **PZ I**

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.305x76H.

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabile - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi, tensione 220-240v con portata d'acqua di 1.250 lt./h.

136327 - kg.10,80 - lt.3.853 filtro cartuccia (art.28122) **PZ I**

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.457X84H.

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabile - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h.

253666 - Kg.21,1 -lt.9.792 - filtro cartuccia (art.28158) **PZ I**

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.366x76H.

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabile - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - capienza d'acqua 5.621 Lt. - tensione 220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h.

136334 - Kg.14,8 - lt.5.621- filtro cartuccia (art.28132) **PZ I**

PISCINA FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.305x76H. S/POMPA

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da tubi in acciaio zincato e verniciato - il modello base è privo di accessori, è facoltà dell'utilizzatore scegliere le dotazioni che più soddisfano le sue esigenze (pompa di filtraggio da applicare NON COMPRESA art.28604 nostro cod.16063) - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.4,485 - istruzioni di montaggio su DVD

163941 - ø cm.305x76h. - peso Kg.17,900 (art.28200) **PZ I**

PISCINA FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.305x76H.
PISCINA PRISM FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.457x122H.


INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti ed è rinforzato con una fascia perimetrale in PVC - la struttura portante è composta da tubi in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 1.250 lt./h. - istruzioni di montaggio su DVD

136341 - Kg.18,9.-lt.4.485 -filtro cartuccia (art.28202) **PZ I**



INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 3.785 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.16.805 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra - istruzioni di montaggio su DVD

336819 - Kg.72,4 -lt.16.805 -filtro cartuccia (art.26726) **PZ I**

PISCINA FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.366x76H.
PISCINA PRISM FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.549x122H.


INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti ed è rinforzato con una fascia perimetrale in PVC - capacità d'acqua 6.503Lt - la struttura portante è composta da tubi in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h. - istruzioni di montaggio su DVD - peso

136358 - Kg.25,8 -lt.6.503 -filtro cartuccia (art.28212) **PZ I**



INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 5.678lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.24.311 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra - istruzioni di montaggio su DVD

336765 - Kg.100,6-lt.24.311 -filtro cartuccia (art.26732) **PZ I**

PISCINA PRISM FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.427x107H.
PISCINA PRISM FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.610x132H.


INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 3.785lt./h. - dotazione: scaletta, telo di copertura e telo di sottofondo a terra

367233 - kg.61,70 - lt.12.706 filtro cartuccia(art.26720) **PZ I**



INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 5.678lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.32.695 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra - istruzioni di montaggio su DVD

336802 - Kg.120 -lt.32.695 -filtro cartuccia (art.26756) **PZ I**

PISCINA ULTRA XTR FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.488x122H.
INTEX


il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi, tensione 220-240v con portata d'acqua di 4.500lt./h. - in dotazione scaletta, telo di copertura e telo di sottofondo a terra

373517 - kg.103,30 - lt.19156 filtro a sabbia (art.26326) **PZ I**
PISCINA GRAPHITE GRAY CM.478x124H.
INTEX


la struttura portante è composta da pannelli di plastica alta densità in color legno - compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V. con portata d'acqua di 4.500 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.16.805 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra -

336833 - Kg.228 -lt.16.805 -filtro a sabbia (art.26384) **PZ I**
PISCINA GREYWOOD PRISM FRAME VERSIONE PREMIUM CM.457x122H.
INTEX


il telo è realizzato con tre strati sovrapposti ed è rinforzato con una fascia perimetrale in PVC - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 3.785 lt./h. - in dotazione scaletta, telo di copertura e telo di sottofondo a terra

373548 - kg.73,40 - lt.16805 filtro cartuccia(art.26742) **PZ I**
PISCINA GREYWOOD PRISM FRAME VERSIONE PREMIUM CM.549x122H.
INTEX


il telo è realizzato con tre strati sovrapposti ed è rinforzato con una fascia perimetrale in PVC - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 5.678 lt./h. - in dotazione scaletta, telo di copertura e telo di sottofondo a terra

373555 - kg.99,70 - lt. 2431 | filtro cartuccia(art.26744) **PZ I**
PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.220x150x60H. S/POMPA
INTEX


il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da tubi in acciaio zincato e verniciato - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.1.662 - il modello base è privo pompa di filtraggio e di accessori, è facoltà dell'utilizzatore scegliere le dotazioni che più soddisfano le sue esigenze

253413 - Kg.15,3 - lt.1.662 (art.28270) **PZ I**
PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.260x160x65H. S/POMPA
INTEX


il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da tubi in acciaio zincato e verniciato - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.2.282 - il modello base è privo pompa di filtraggio e di accessori, è facoltà dell'utilizzatore scegliere le dotazioni che più soddisfano le sue esigenze

253420 - Kg.17,5 - lt.2.282 (art.28271) **PZ I**
PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.300x200x75H. S/POMPA
INTEX


il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da tubi in acciaio zincato e verniciato - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.3.834 - il modello base è privo pompa di filtraggio e di accessori, è facoltà dell'utilizzatore scegliere le dotazioni che più soddisfano le sue esigenze

196857 - Kg.20,7 - lt.3.834 (art.28272) **PZ I**

PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.450x220x84H. S/POMPA

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da tubi in acciaio zincato e verniciato - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.7.127 - il modello base è privo pompa di filtraggio e di accessori, è facoltà dell'utilizzatore scegliere le dotazioni che più soddisfano le sue esigenze

176293 - Kg.39,2 - lt.7.127 (art.28273)

PZ I
PISCINA PRISMA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.300x175x80H.

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia, con tensione 220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.3.539 - dotazione: scaletta - istruzioni di montaggio su DVD

336826 - Kg.48,3 - lt.3.539 - filtro cartuccia (art.26784)

PZ I
PISCINA PRISMA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.400x200x100H.

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia, con tensione 220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.6.836 - dotazione: scaletta - istruzioni di montaggio su DVD

253437 - Kg.67,4 - lt.6.836 - filtro cartuccia (art.26788)

PZ I
PISCINA RETTANGOLARE PRISM FRAME CON TELAIO PORTANTE CM.400X200X122H.

INTEX


il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tensione 220-240v e portata d'acqua di 2.006 lt/h - dotazione: scaletta

399838 - kg. 86,40 - lt.8.418 (art.26790)

PZ I
PISCINA PRISMA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.488x244x107H.

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia, con tensione 220-240v con portata d'acqua di 3.785 lt/h - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra - istruzioni di montaggio su DVD


294126 - Kg.87,2 - lt.10.874 - filtro cartuccia (art.26778)

PZ I
PISCINA PRISM FRAME OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.503X274X122H.

INTEX


il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 5.678lt./h. - capienza d'acqua piscina lt.13.365 - dotazione: scaletta, telo di copertura e telo di sottofondo a terra

117418 - kg.112,1 - lt.13.365 (art.26796)

PZ I
PISCINA OVALE PRISM FRAME CON TELAIO PORTANTE CM.610X305X122H.

INTEX


il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tensione 220-240v e portata d'acqua di 5.678 lt/h - dotazione: scaletta, telo di copertura e telo di sottofondo a terra

399845 - kg.130,4 - lt.18.202 (art.26798)

PZ I

PISCINA ULTRA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.549x274x132H.
SCALETTA 4 GRADINI RIMOVIBILI

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a sabbia speciale da filtro, la pompa può contenere Kg.25 di sabbia con tubi e raccordi, con tensione da 220-240v con portata d'acqua di 4.500 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.17.203 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra - istruzioni di montaggio su DVD

156837 - Kg.129,4-It.17.203 - filtro a sabbia (art.26356) **PZ I**


INTEX

scaletta con gradini rimovibili - quando la piscina non viene usata i gradini della scaletta si possono staccare e riporre con facilità

336789 - per piscine da cm.122h - kg.25,20 (art.28076) **PZ 2/I**

PISCINA ULTRA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.732x366x132H.
SCALETTA 5 GRADINI RIMOVIBILI

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a sabbia speciale da filtro, la pompa può contenere Kg.25 di sabbia, predisposta con timer, tubi e raccordi, con tensione da 220-240v con portata d'acqua di 7.900 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.31.805 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra - istruzioni di montaggio su DVD

156691 - Kg.184,4-It.31.805 - filtro a sabbia (art.26364) **PZ I**


INTEX

scaletta con gradini rimovibili - quando la piscina non viene usata i gradini della scaletta si possono staccare e riporre con facilità

271653 - per piscine da cm.132h kg.27,30 (art.28077) **PZ 2/I**

PISCINA ULTRA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.975x488x132H.
VASCHETTA LAVAPIEDI PER PISCINA

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a sabbia speciale da filtro, la pompa può contenere Kg.45 di sabbia e Kg.25 di zeolite naturale, predisposta con timer, tubi e raccordi, tensione da 220-240v con portata d'acqua di 10,500 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.54.368 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra - istruzioni di montaggio su DVD

156707 - Kg.251,6-It.54.368 - filtro a sabbia (art.26374) **PZ I**


INTEX

riduce i detriti di sporco dai piedi prima di entrare nella piscina - si monta facilmente agganciandola alla base della scaletta - disegno ergonomico e antiscivolo

313353 - cm. 56x46x9 (art.29080) **PZ 12/I**

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE SERIE EASY

INTEX

in materiale vinilico - con fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua

237987 - ø cm.244 - peso Kg.1,6 (art.28020) **PZ 6/I**

22446 - ø cm.305 - peso Kg.2,4 (art.28021) **PZ 6/I**

18234 - ø cm.366 - peso Kg.3,25 (art.28022) **PZ 6/I**

337113 - ø cm.396 - peso Kg.3,850 (art.28026) **PZ 4/I**

164047 - ø cm.457 - peso Kg.4,500 (art.28023) **PZ 4/I**

SCALETTA 3 GRADINI RIMOVIBILI
TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE CON TELAIO PORTANTE

INTEX

scaletta con gradini rimovibili - quando la piscina non viene usata i gradini della scaletta si possono staccare e riporre con facilità

271639 - per piscine da cm.91h a cm.107h (art.28075) **PZ 3/I**


INTEX

in materiale vinilico - cm.25 di sporgenza con cordatura perimetrale, fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua

156790 - ø cm.305 - peso Kg.2,6 (art.28030) **PZ 6/I**

156806 - ø cm.366 - peso Kg.3,4 (art.28031) **PZ 6/I**

253451 - ø cm.457 - peso Kg.5,125 (art.28032) **PZ 4/I**

TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI


idoneo per modelli da cm.305x183 oppure 262x175

INTEX
16049 - cm.305x183 - peso Kg.2,1 (art.58412)

PZ 6/1
COPRIPISCINA FRAME RETTANGOLARE


cm.20 di sporgenza con cordatura perimetrale - fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua

INTEX
312844 - cm.300x200 - peso Kg.2,150 (art.28038)

PZ 6/1
312486 - cm.400x200 - peso Kg.2,550 (art.28037)

PZ 6/1
312851 - cm.450x220 - peso Kg.3,450 (art.28039)

PZ 6/1
TELO TERMICO DI PERTURA PISCINE ROTONDE "EASY-FRAME"


in materiale vinilico - con fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua

INTEX
313346 - ø cm.244 - (art.29020)

PZ 3/1
164085 - ø cm.305 - (art.29021)

PZ 3/1
164092 - ø cm.366 - (art.29022)

PZ 2/1
406499 - ø cm.488 - (art.28014)

PZ 1
164108 - ø cm.457 - (art.29023)

PZ 2/1
164115 - ø cm.549 - (art.29025)

PZ 1
TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE FRAME CON TELAIO PORTANTE


in polietilene - resistente ai raggi UV - cm.20 di sporgenza con cordatura perimetrale - fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua

INTEX
219983 - ø cm.488 - peso Kg.3,800 (art.28040)

PZ 4/1
219990 - ø cm.549 - peso Kg.4,57 (art.28041)

PZ 3/1
TELO TERMICO COPERTURA PER PISCINA RETTANGOLARE


in polietilene - resistente ai raggi UV - aiuta a mantenere la temperatura costante nella piscina dopo l'uso

INTEX
337168 - cm.400x200 - peso Kg.1,750 (art.29028)

PZ 2/1
337175 - cm.488x244 - peso Kg.2,700 (art.29029)

PZ 1
164122 - cm.549x274 - peso Kg.3,1 (art.29026)

PZ 1
294133 - cm.732x366 - peso Kg.5,1 (art.29027)

PZ 1
337182 - cm.975x488 - peso Kg.9,1 (art.29030)

PZ 1
TAPPETINO BASE GRIGIO IN POLIETILENE MORBIDO

INTEX
392006 - cm.50x50x0,5 - pz.8 (art.29084)

PZ 12/1
TAPPETO QUADRATO DI SOTTOFONDO PER PISCINE


assicura una necessaria protezione alla parte inferiore della piscina

INTEX
19194 - cm.472x472 - peso Kg.2,05 (art.28048)

PZ 2/1
TERMOMETRO GALLEGGIANTE PER PISCINE


struttura in plastica resistente, con foro nella parte superiore per inserirvi una corda - galleggiante per permettere una rilevazione della temperatura in ogni angolo della piscina e dell'acqua - scale facili da leggere in gradi (F°) FAHRENHEIT e (C°) CELSIUS

INTEX
176415 - peso gr.85 (art.29039)

BL 12/3
LUCE A LED MULTICOLOR PER BUBBLE SPA


5 luci a LED di colore bianco, verde, azzurro, blu e viola - due modalità di utilizzo: luce singola o cambio colore - spegnimento automatico dopo due ore di inattività - funziona con 3 batterie stilo AA non incluse

INTEX
373388 - (art. 28503)

PZ 8/1

LUCE MAGNETICA A LED PER PISCINE

INTEX

da applicare senza fori su piscine fuori terra - composta da due parti magnetiche, una con lampade a led da applicare all'interno della piscina e una all'esterno con cavo di alimentazione 220/240v con isolamento IP65 - la parte esterna trasmette magneticamente e senza fili l'energia per l'accensione della luce a LED interna a 12V, garantendo la massima sicurezza e producendo una luce di potenza pari a quella di una luce alogena di 50W

175111 - (art.28698)

PZ 4/1
MINI BAR GALLEGGIANTE GONFIABILE

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm.0,40 con tripla camera d'aria - due maniglie - 5 portabicchieri 2 vassoio

220286 - ø cm.89 - peso Kg.1,500 (art.56822)

PZ 6/1
LUCE GALLEGGIANTE SOLARE

INTEX

lampada solare a LED galleggiante - 2 modalità di funzione solo luce bianca fissa oppure con colorazione variabile - in modalità automatica con autoaccensione all'imbrunire e spegnimento automatico alle prime luci dell'alba

312943 - peso Kg.0,55 (art.28695)

PZ 8/1
TOPPE AUTOADESIVE PER RIPARAZIONE PISCINE E GONFIABILI

INTEX

in kit da 6 pezzi 49cm² ciascuna

175241 - (art.59631)

BL 36/6
SPRUZZINO MULTI COLOR PER PISCINE

INTEX

non necessita di connessione alla rete elettrica o di batterie, funziona con un generatore idroelettrico - necessita di un getto di acqua minimo 2.839 lt/h - 4 colorazione di luce bianco, rosso, blu e verde - incluso adattatore per tubo piscina da 32mm o 38mm

336840 - (art.28089)

PZ 4/1
GONFIATORE A PEDALE CON SOFFIETTO

INTEX

con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

27731 - cm.28 - peso gr.630 (art.69611)

PZ 6/1
GONFIATORE A PEDALE CON SOFFIETTO

INTEX

con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

253659 - cm.30 - peso gr.1030 (art.68610)

PZ 6/1
LUCE LED A CASCATA PER PISCINA

INTEX

non necessita di connessione alla rete elettrica o di batterie, funziona con un generatore idroelettrico - necessita di un getto di acqua minimo di 9.274 lt/h - 3 colorazione di luce rosso, blu e verde - incluso kit con valvola di bypass - adatta a tutte le piscine escluse le Easy set e le Graphite gray panel

336857 - (art.28090)

PZ 1
GONFIATORE A MANO DOPPIA AZIONE

INTEX

dotato di tubo flessibile e ugello

271585 - peso gr.140 (art.69613)

PZ 24/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

GONFIATORE A MANO DOPPIO EFFETTO



INTEX

con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

138253 - cm.29h. - peso gr.420 (art.68612)

PZ 1

253642 - cm.36h. - peso gr.700 (art.68614)

PZ 4/1

POMPA ELETTRICA PER GONFIAGGIO 220V



INTEX

tensione 220/240v - gonfiaggio 80% flusso d'aria più rapido con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

156912 - (art.66640)

PZ 6/1

POMPA MANUALE DOPPIO EFFETTO



INTEX

con tubo flessibile

373470 - cm.37 - peso kg.0,967 - 3 ugelli (art.68605)

PZ 3/1

337083 - cm.48 - peso kg.1,167 - 4 ugelli (art.68615)

PZ 3/1

POMPA ELETTRICA PER GONFIAGGIO 220-240V E PRESA ACCENDISIGARI



INTEX

connessione alla rete 220-240v. - tensione 12 volt DC con spina quick per accendisigari auto, gonfiaggio rapido con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

337090 - (art.66634)

PZ 6/1

POMPA ELETTRICA A BATTERIA PER GONFIAGGIO



INTEX

dotato di 3 ugelli - funziona con 6 batterie mezza torce non incluse

373487 - (art.66638)

PZ 6/1

POMPA ELETTRICA PER GONFIAGGIO 220/12V



INTEX

tensione: 220/240v con cavo di alimentazione per uso domestico, tensione 12v DC con spina quick per accendisigari auto, per il gonfiaggio piscine, materassini, palloni ecc. è dotato di 3 ugelli assortiti

175265 - (art.68609)

PZ 4/1

POMPA ELETTRICA 12V PER GONFIAGGIO



INTEX

tensione 12 volt DC con spina quick per accendisigari auto - gonfiaggio rapido con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

153348 - (art.66636)

PZ 6/1

POMPA ELETTRICA A BATTERIA RICARICABILE PER GONFIAGGIO



INTEX

funzionamento con batteria ricaricabile - tensione 220-240v. e 12 volt DC con spina quick per accendisigari auto, gonfiaggio rapido con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

337106 - (art.66642)

PZ 4/1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 6.500 LITRI

INTEX

tensione 220/240v - doppio isolamento - valvola di sfiato - portata d'acqua 1.250 lt./h. - adatta per piscine tonde fino a cm.305 di diametro o piscine fino a 3.853 litri

253468 - (art.28602)

PZ 4/I
POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 31.805 LITRI

INTEX

tensione 220/240v - con motore separato - doppio isolamento - valvola di sfiato - portata d'acqua 9.463 lt./h. - adatta per piscine frame da cm.732x366 o piscine fino a 31.805 litri

163903 - (art.28634)

PZ I
POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 6.500 LITRI

INTEX

45w di potenza - tensione 220/240v - doppio isolamento - valvola di sfiato - portata d'acqua 2.006 lt./h. - adatta per piscine tonde fino a cm.366 di diametro o piscine fino a 6.500 litri

16063 - (art.28604)

PZ 4/I
POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA PER PISCINE FINO A 12.422 LITRI

INTEX

il filtro a sabbia può essere l'opzione più economica e facile da mantenere poiché richiede la sostituzione della sabbia solamente dopo ogni 5 anni - ideale per piscina fuori terra - motore potente 0,25 Hp per poter gestire grandi quantità d'acqua, tensione 220/240v - doppio isolamento - involucro robusto adatto per lavori pesanti con capacità di Kg.12 di sabbia - valvola a sei vie - misuratore di pressione - timer incorporato automatico per impostazioni giornaliere - cesto del filtro - portata d'acqua 4.500 lt./h. - peso Kg.13,300

253482 - peso kg.13,10 (art.26644)

PZ I
POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 12.000 LITRI

INTEX

tensione 220/240v - doppio isolamento - valvola di sfiato - portata d'acqua 3,785 lt./h. - adatta per piscine tonde fino a cm.457 di diametro o piscine fino a 12.000 litri

9881 - (art.28638)

PZ 4/I
POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA PER PISCINE FINO A 45.420 LITRI

INTEX

il filtro a sabbia può essere l'opzione più economica e facile da mantenere poiché richiede la sostituzione della sabbia solamente dopo ogni 5 anni - ideale per piscina fuori terra - motore potente 0,3 Hp per poter gestire grandi quantità d'acqua, tensione 220/240v - doppio isolamento - involucro robusto adatto per lavori pesanti con capacità di Kg.23 di sabbia - valvola a sei vie - misuratore di pressione - timer incorporato automatico per impostazioni giornaliere - cesto del filtro - portata d'acqua 7,900 lt./h.

196871 - peso Kg.18,100 (art.26646)

PZ I
POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 16.500 LITRI

INTEX

tensione 220/240v - con motore separato - doppio isolamento - valvola di sfiato - portata d'acqua 5.678 lt./h. - adatta per piscine tonde da cm.549 di diametro o piscine fino a 16.500 litri

7894 - (art.28636)

PZ I
POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA PER PISCINE FINO A 54.368 LITRI

INTEX

il filtro a sabbia può essere l'opzione più economica e facile da mantenere poiché richiede la sostituzione della sabbia solamente dopo ogni 5 anni - ideale per piscina fuori terra - motore potente 0,60 Hp per poter gestire grandi quantità d'acqua, tensione 220/240v - doppio isolamento - involucro robusto adatto per lavori pesanti con capacità di Kg.35 di sabbia - valvola a sei vie - misuratore di pressione - timer incorporato automatico per impostazioni giornaliere - cesto del filtro - portata d'acqua 10.500 lt./h.

271219 - peso kg.22,600 (art.26648)

PZ I

POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA PER PISCINE FINO 80.242 LITRI
TUBO PER POMPA A FILTRI

INTEX

il filtro a sabbia può essere l'opzione più economica e facile da mantenere poiché richiede la sostituzione della sabbia solamente dopo ogni 5 anni - ideale per piscina fuori terra - motore potente 0,75 Hp per poter gestire grandi quantità d'acqua, tensione 220/240v - doppio isolamento - involucro robusto adatto per lavori pesanti con capacità di Kg.55 di sabbia - valvola a sei vie - misuratore di pressione - timer incorporato automatico per impostazioni giornaliere - cesto del filtro - portata d'acqua 12.000 lt./h.

196864 - peso kg.24,00 (art.26652)

PZ I

INTEX

adatto per pompe e sistemi che utilizzano acqua salata - ghiera filettate con attacco da 1"1/2 (mm.38) - colore bianco

219976 - ø mm.38x mt.1,5 (art.29060)

PZ 8/1
POMPA A SABBIA COMBO SISTEMA E.C.O. PER PISCINE FINO A 32.200 LITRI
CLORINATORE AUTOMATICO SISTEMA ACQUA SALATA 5 GR/H

INTEX

pompa a sabbia combo con clorinatore con sistema E.C.O.(Electrocatalytic Oxidation) per piscine fino a 32.200 Lt. flusso d'acqua 6 mt3/h - flusso di sistema 5,7 mt3/h. - tensione 220-240v.

271226 - peso kg.25,400 (art.28676)

PZ I

INTEX

tensione 220-240v - installare direttamente il sistema ad acqua salata INTEX, aggiungere nella piscina la giusta quantità di sale, il nuovo sistema farà tutto il resto; l'acqua della piscina sarà convertita automaticamente in un efficace algicida e antibatterico, salvando l'acqua e mantenendola pulita e fresca in modo naturale, eliminando l'uso del cloro tradizionale - l'installazione richiede una pompa filtrante già in dotazione della piscina con flusso a partire da 2.650 lt/h, fino a 11.355 lt/h - non adatto per piscine interrate - quantità di cloro rilasciata: 5 g/hr - per piscine fino ad un massimo di 26500 litri

7702 - peso Kg.17,300 (art.26668)

PZ 2/1
POMPA A SABBIA COMBO SISTEMA E.C.O. PER PISCINE FINO A 56.800 LITRI
CLORINATORE AUTOMATICO SISTEMA ACQUA SALATA 12 GR/H

INTEX

pompa a sabbia combo con clorinatore con sistema E.C.O. (Electrocatalytic Oxidation) per piscine fino a 56.800 Lt. flusso d'acqua 10 mt3/h - flusso di sistema 8 mt3/h. - tensione 220-240v.

271233 - peso kg. 29,800 (art.26680)

PZ I

INTEX

tensione 220-240v - installare direttamente il sistema ad acqua salata INTEX, aggiungere nella piscina la giusta quantità di sale, il nuovo sistema farà tutto il resto; l'acqua della piscina sarà convertita automaticamente in un efficace algicida e antibatterico, salvando l'acqua e mantenendola pulita e fresca in modo naturale, eliminando l'uso del cloro tradizionale - l'installazione richiede una pompa filtrante già in dotazione della piscina con flusso a partire da 2.650 lt/h, fino a 11.355 lt/h - non adatto per piscine interrate - quantità di cloro rilasciata: 12 g/hr - per piscine superiori ai 15000 litri fino a un massimo di 56800 litri - timer programmabile 24 ore

253505 - peso Kg.10.450 (art.26670)

PZ 2/1
TUBO PER POMPA A FILTRI
CLORINATORE AUTOMATICO SISTEMA DI CLORO E OZONO

INTEX

adatto per pompe e sistemi che utilizzano acqua salata - attacco liscio da 1"1/4 (mm.32) - colore bianco

219969 - ø mm.32x mt.1,5 (art.29059)

PZ 9/1

INTEX

tensione 220-240v - l'ozono elimina i batteri 3000 volte più velocemente del cloro - pulisce l'acqua della piscina eliminando il fastidioso odore di cloro - la combinazione del sistema filtrante ad acqua salata e dell'ozono rendono pulita ed inodore l'acqua - l'installazione richiede una pompa filtrante già in dotazione della piscina con flusso a partire da 5.678 lt/h, fino a 15.140 lt/h - cloro 11gr/h - ozono 150 milligrammi/h - timer programmabile 24 ore

253499 - peso Kg.11.450 (art.26666)

PZ 2/1

DISPENSER DI CLORO CON TERMOMETRO INTEGRATO

INTEX

con regolatore di rilascio di cloro

336888 - (art.29043)

PZ 12/1
SABBIA VETROSA PER POMPE FILTRANTI

INTEX

sabbia media vetrosa filtrante, il vetro finemente triturato è una soluzione e uno dei metodi più comunemente usati per la pulizia di piscine, pulisce in modo più efficace e dura 80% in più rispetto alla sabbia tradizionale - granulometria: mm.0,4-0,8

219952 - Kg.25 in sacchi (art.29058)

PZ I
FILTRO PISCINE SKIMMER DA PARETE DELUXE

INTEX

risucchia foglie e detriti che si depositano sulla superficie della piscina, ma necessita di una portata minima di 3.785 lt./h. - di facile montaggio con staffa regolabile a parete o sul telaio metallico sui fianchi della piscina

164054 - peso Kg. 2,100 (art.28000)

PZ 4/1
KIT MANTENIMENTO E PULIZIA PER PISCINE STANDARD

INTEX

composto da: 1 asta telescopica in alluminio cm.239 max, 1 retino e 1 scopa aspirante - per il funzionamento della scopa aspirante occorre una pompa filtro con portata d'acqua minimo di 3.028 litri - peso Kg.1,6

220163 - peso Kg.1,6 (art.28002)

PZ 4/1
CARTUCCIA RICAMBIO PER FILTRI PISCINE

INTEX

per pompe da piscina

253529 - tipo H, per 28601/28602 (art.29007)

PZ 12/1
25577 - tipo A (art.29000)

PZ 6/3
156653 - tipo B, per 28633/28634 (art.29005)

PZ 6/1
KIT MANTENIMENTO E PULIZIA PER PISCINE "DELUXE"

INTEX

composto da: 1 asta telescopica in alluminio cm.279 max, 1 filtro con sacchetto portaresidui, 1 retino, 1 testa aspiratrice piatta, 1 spazzola aspirante, 1 scopa aspirante, 1 tubo aspirante - funziona con una pompa filtro con portata d'acqua minimo di 3.028 litri

175227 - peso Kg.3,7 (art.28003)

BL 3/1
CARTUCCE PER SPA IN SET PEZZI 2

INTEX
253444 - tipo S1 (art.29001)

PZ 6/1
ROBOT AUTOPULENTE PER FONDO PISCINA

INTEX

deve essere alimentato collegando il tubo di mandata della pompa della piscina, pulisce il fondo della piscina senza sforzo automaticamente con aspirazione (effetto VENTURI) - per l'utilizzo è necessaria una pompa con portata d'acqua fra 6.056 e 13,248 lt./h.

22460 - peso kg.8,300 (art.28001)

PZ I
CUSCINO GONFIABILE FLOCCATO BLU

INTEX
312882 - cm.43x28X9 - peso Kg.0,160 (art.68672)

PZ 24/1

POGGIATESTA GONFIABILE PER SPA

INTEX

poggiatesta gonfiabile e removibile per SPA

337151 - cm. 39x30x23 peso Kg. 0,350 (art.28501)

PZ 12/1
MATERASSO GONFIABILE "DOWNY" SINGOLO CON POMPA INCORPORATA

INTEX

 realizzato in vinile laminato doppio strato
- con pompa per il gonfiaggio incorporata

271264 - cm. 191x99x25h. - peso kg.3,075 (art.64761)

PZ 4/1
MATERASSINO GONFIABILE "CAMPING" SINGOLO

INTEX

realizzato in vinile laminato doppio strato

271257 - cm. 184x67x17h. - peso Kg.1,7 (art.67997)

PZ 6/1
MATERASSO GONFIABILE "DOWNY" DOPPIO CON POMPA INCORPORATA

INTEX

 realizzato in vinile laminato doppio strato
- con pompa per il gonfiaggio incorporata

271271 - cm. 203x152x25h. - peso kg.4,500 (art.64763)

PZ 3/1
MATERASSO GONFIABILE "CAMPING MATS" DOPPIO

INTEX

superficie vellutata per un maggiore comfort - due strati laminati sottostanti permettono una maggiore resistenza per l'utilizzo all'aperto - valvola con tecnologia "air lock" - portata massima kg.272

392051 - cm. 193x127x24h. - peso kg.3,80 (art.67999)

PZ 3/1
MATERASSO "CLASSIC DOWNY TWIN" SINGOLO CON POMPA INCORPORATA

INTEX

realizzato in vinile laminato doppio strato - con doppia apertura della valvola per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido

373395 - cm. 191x99x25h. - peso kg.2,575 (art.64757)

PZ 4/1
MATERASSO GONFIABILE "CLASSIC DOWNY JR." SINGOLO

INTEX

realizzato in vinile - con doppia apertura della valvola per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido

271288 - cm. 191x76x25h. - peso Kg.2,350 (art.64758)

PZ 6/1
MATERASSO "CLASSIC DOWNY KING" DOPPIO CON POMPA INCORPORATA

INTEX

realizzato in vinile laminato doppio strato - con doppia apertura della valvola per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido

373401 - cm. 203x183x25h. - peso kg.4,650 (art.64755)

PZ 2/1
MATERASSO GONFIABILE "CLASSIC DOWNY QUEEN" DOPPIO

INTEX

realizzato in vinile - con doppia apertura della valvola per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido

271295 - cm. 203x152x25h. - peso Kg.4,600 (art.64759)

PZ 3/1
MATERASSO GONFIABILE "CLASSIC AIRBED TWIN" SINGOLO

INTEX

cuscino incorporato per un maggiore comfort - valvola 2 in 1 con tecnologia "air lock" - portata massima kg.136 - tempo di gonfiaggio min.1,5

392037 - cm. 191x99x25h. - peso kg.3,9 (art.64146)

PZ 3/1

MATERASSO GONFIABILE "CLASSIC AIRBED QUEEN" DOPPIO

INTEX

cuscino incorporato per un maggiore comfort - valvola 2 in 1 con tecnologia "air lock" - portata massima kg.272 - tempo di gonfiaggio min.2,5

392044 - cm.203x152x25h. - peso kg.5,6 (art.64150)

PZ 3/1
MATERASSO GONFIABILE "RAISED" SINGOLO CON POMPA INCORPORATA

INTEX

realizzato in fiber-tech - con pompa per il gonfiaggio incorporata con attacco alla rete elettrica 220-240v.

337120 - cm.191x99x42h. - peso Kg.5,100 (art.64122)

PZ 3/1
MATERASSO GONFIABILE "RAISED" DOPPIO CON POMPA INCORPORATA

INTEX

realizzato in fiber-tech - con pompa per il gonfiaggio incorporata con attacco alla rete elettrica 220-240v.

337137 - cm. 203x152x42h. - peso Kg.7,200 (art.64124)

PZ 2/1
PALLONE MARE SPICCHI +2 ANNI

Bestway
300452 - ø cm.51 - (art.31021)

SC 36/6
SALVAGENTE GONFIABILE "DESIGNER" 3-6 ANNI

Bestway

realizzato in vinile - disegni assortiti

274548 - ø cm.56 - peso gr.120 (art.36013)

PZ 36/1
SALVAGENTE GONFIABILE "MICKEY E GLI AMICI DEL RALLY" 3-6 ANNI

Bestway
300599 - ø cm.56 - (art.91004)

PZ 36/6
SALVAGENTE GONFIABILE "FANTASIA" 3-6 ANNI

Bestway

2 modelli assortiti

205337 - ø cm.61 - peso gr.136 (art.36014)

PZ 36/6
SALVAGENTE GONFIABILE "LOONEY TUNES" 3-6 ANNI

Bestway

realizzato in vinile

231794 - ø cm.61 - peso gr.200 (art.97011B)

PZ 36/1
SALVAGENTE GONFIABILE 2 CAMERE D'ARIA "NEMO" 3-6 ANNI

Bestway

realizzato in vinile - 2 camere d'aria con doppia valvola - spessore plastica mm.0,2

260817 - ø cm.51 - peso gr.200 (art.91103)

PZ 36/1
SALVAGENTE TRASPARENTE NEON +10 ANNI

Bestway

3 colori assortiti

205351 - ø cm.91 - peso gr.280 (art.36025)

PZ 36/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

SALVAGENTE RUOTA +10 ANNI



Bestway

a forma radiale con battistrada serigrafato sui fianchi

205344 - ø cm.91 - peso gr.270 (art.36016)

PZ 36/1

SALVAGENTE MUTANDINA "SWIM SAFE" 0-1 ANNI



Bestway

realizzato in vinile - 4 camere d'aria - spessore plastica mm.0,25

260800 - ø cm.69 - peso gr.590 (art.32096)

PZ 12/1

SALVAGENTE CIAMBELLA CON MORSO +12 ANNI



Bestway

in vinile NP, spessore della plastica mm. 0,24 - due disegni assortiti - kit corredo di riparazione

313537 - ø cm.107 - peso Kg,0,590 (art.36118)

PZ 12/3

SALVAGENTE MUTANDINA "SWIM SAFE" 1-2 ANNI



Bestway

realizzato in vinile - 4 camere d'aria - per bambini da 1 a 2 anni - spessore plastica mm.0,25

205313 - cm.76x76 - peso gr.725 (art.32050)

PZ 12/1

GIUBBETTO SALVAGENTE GONFIABILE "SWIM SAFE ABC STEP B" 3-6 ANNI



Bestway

403900 - cm.51x46 - (art.32034)

PZ 24/2

SALVAGENTE GONFIABILE ANIMALI 3-6 ANNI



Bestway

animali assortiti: pellicano, alce, castoreo e orso

231633 - cm.64x56 - peso gr.180 (art.36001B)

PZ 36/1

BRACCIOLI FRUTTA 3-6 ANNI



Bestway

2 camere d'aria - 2 colori assortiti

274500 - cm.23x15 (art.32042)

PZ 24/1

SALVAGENTE GONFIABILE PESCI TROPICALI 3-6 ANNI



Bestway

2 colori assortiti: azzurro/blu e arancione/viola

403856 - cm.81x76 - (art.36111)

PZ 24/2

BRACCIOLI TARTARUGA 3-6 ANNI



Bestway

2 camere d'aria - 2 colori assortiti

274517 - cm.23x15 - (art.32043)

PZ 24/1

BRACCIOLI AQUATIC LIFE 5-12 ANNI

Bestway

2 disegni assortiti: squalo e pinguino

403849 - cm.30x15 - (art.32102)

PZ 24/2
BRACCIOLI "SWIM SAFE ABC STEP C" 3-6 ANNI

Bestway

realizzati in vinile NP, spessore della plastica mm.0,25 - 2 camere d'aria

313643 - cm.25x15 - peso gr.160 (art.32033)

PZ 36/6
403894 - cm.30x15 - peso gr.160 (art.32110)

PZ 36/2
BRACCIOLI "DISNEY" 3-6 ANNI

Bestway

2 disegni assortiti: minnie e topolino

231770 - cm.23x15 - peso gr.170 (art.91002)

PZ 36/6
BRACCIOLI "SPIDER MAN" 3-6 ANNI

Bestway
404099 - cm.23x15 - (art.98001)

PZ 36/1
BRACCIOLI "MINNIE" 3-6 ANNI

Bestway
404082 - cm.25x15 - (art.91038)

PZ 36/1
BRACCIOLI GONFIABILI XL "SWIM II"

Jilong™

- 4 camere d'aria ciascuno con una speciale valvola poliuretano

231336 - cm.56x19 (art.JL047200NPF)

PZ 72/1
CANOTTINO GONFIABILE "KIDDIE RAFT" 3-6 ANNI

Bestway

realizzato in vinile - fondo del canotto gonfiabile per una maggiore comodità - finestra trasparente sul fondo

274531 - cm.102x69 - peso Kg. 0,350 (art.34037)

PZ 12/1
CANOTTO GONFIABILE "BABY DRAGON BOAT" 3-6 ANNI

Bestway

realizzato in vinile, spessore plastica da mm.0,22

231626 - cm.101x84 - peso gr.570 (art.34084)

PZ 24/1
BALENA GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

Bestway

realizzato in vinile - spessore plastica da mm.0,22 - due maniglie laterali

274555 - cm.157x94 - (art.41037)

PZ 12/1
COCCODRILLO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI

Bestway

realizzato in vinile - spessore plastica da mm.0,24 - maniglia centrale

300469 - cm.168x89 - peso gr.770 (art.41010)

PZ 12/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

SQUALO 3D GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI



Bestway

con due maniglie laterali

403863 - cm.183x102 - (art.41405)

PZ 12/1

MATERASSINO "AIR MAT MULTICOLOR"



Bestway

realizzato in vinile - spessore della plastica mm.0,20 - 2 camere d'aria - adatto per una sola persona - portata massima 90 kg - 3 fantasie assortite

205375 - cm.183x69 - peso Kg.0,700 (art.44033)

PZ 24/1

SEMPREPIEDI GONFIABILI "PUNCHING BALL MOSTRI" + 3 ANNI



Bestway

realizzati in vinile, la camera d'aria inferiore contiene sabbia per una maggiore stabilit , e gonfiando la parte superiore permette al gonfiabile di restare semprepiedi conf. 3 pezzi

231725 - cm.91h. - peso Kg.1,42 (art.52030)

PZ 6/1

MATERASSINO GONFIABILE "TROPICAL" CON MANIGLIE



Bestway

realizzato in vinile - spessore plastica mm.0,21 - 2 fantasie assortite - portata max 90 kg.

260671 - cm.191x89 - peso gr.1030 (art.44012)

PZ 12/1

SEMPREPIEDI GONFIABILI "PUNCHING BALL SAFARI" + 3 ANNI



Bestway

realizzati in vinile, la camera d'aria inferiore va riempita di acqua per una maggiore stabilit  e gonfiando la parte superiore permette al gonfiabile di restare semprepiedi

231718 - cm.89h. - peso Kg.0,280 (art.52152)

PZ 6/1

MATERASSINO GONFIABILE "FASHION LOUNGE"



Bestway

realizzato in vinile - spessore plastica mm.0,24 - 2 camere d'aria - colori assortiti - portata max 90 Kg.

232364 - cm.188x71 - peso gr.1000 (art.43014)

PZ 12/1

MATERASSINO GONFIABILE "AIR MAT"



Bestway

realizzato in vinile - spessore della plastica mm.0,20 - cuscino a 2 camere d'aria per un maggior comfort - 3 colori assortiti - portata max 90 Kg.

232357 - cm.183x69 - peso gr.700 (art.44007)

PZ 24/1

MATERASSINO GONFIABILE "FASHION LOUNGE" CON FINESTRA



Bestway

realizzato in vinile - spessore plastica mm.0,24 - 2 camere d'aria - 3 colori assortiti - portata max 90 Kg.

274579 - cm.188x71 - peso gr.1000 (art.43040)

PZ 12/1

MATERASSINO "COMFORT" TRASPARENTE



Bestway

realizzato in vinile NP - spessore della plastica mm.0,20 - cuscino sagomato - 2 camere d'aria - 3 colori assortiti

313674 - cm.183x76 - peso Kg.0,770 (art.44013)

PZ 12/1

MATERASSINO GONFIABILE "BEACH BED LOUNGE"

Bestway

realizzato in vinile NP - spessore della plastica mm.0.24 - cuscino sagomato - 2 camere d'aria - portata massima 90 Kg. - 3 colori assortiti -

313681 - cm.188x71 - peso Kg.1,300 (art.43015)

PZ 6/1
MATERASSINO GONFIABILE ARROTOLABILE "FLOAT 'N ROLL"

Bestway

realizzato in vinile - spessore mm.0.21 - 2 camere d'aria - adatto per una sola persona - portata massima 90 kg - 3 colori assortiti

205368 - cm.213x86 - peso Kg.1,100 (art.44020)

PZ 12/1
POLTRONA GALLEGGIANTE "RAPID RIDER" PER UNA PERSONA

Bestway

con maniglie e portabicchieri

404785 - ø cm.135 - (art.43116)

PZ 4/1
POLTRONA GALLEGGIANTE "RAPID RIDER" PER DUE PERSONE

Bestway

con maniglie e portabicchieri

404792 - cm.251x132 - (art.43113)

PZ 2/1
POLTRONA GONFIABILE "FLIP PILLOW"

Bestway

realizzato in vinile, spessore plastica da mm.0,24 - 2 porta-lattine sui braccioli, cuscino schienale completamente regolabile - 2 colori assortiti - portata massima 90 kg -

231688 - cm.102x94 - peso gr.770 (art.43097)

PZ 12/1
POLTRONA GONFIABILE "SIT'N EASE"

Bestway

2 colori assortiti: verde e azzurro - con maniglie e portabicchieri

403887 - cm.152x99 - (art.43118)

PZ 8/1
POLTRONA GONFIABILE "SPORT AQUA LOUNGE"

Bestway

realizzata in vinile NP - spessore della plastica mm.0.22 - 2 camere d'aria - portata massima 90 Kg. - 2 colori assortiti -

313704 - cm.160x84 - peso Kg.0,700 (art.43103)

PZ 8/1
POLTRONA GONFIABILE "KOOL LOUNGE"

Bestway

realizzata in vinile, spessore plastica da mm.0,22 - parte superiore trasparente multicolore - 2 comodi braccioli - 2 camere d'aria - portata massima 90Kg.

274562 - cm.165x89 - peso Kg.1,330 (art. 43011)

PZ 8/1
POLTRONA GONFIABILE "FASHION"

Bestway

realizzata in vinile, spessore plastica da mm.0,24 - parte superiore trasparente multicolore, 3 camere d'aria - comodo design pieghevole - massimo comfort sui braccioli e testata che si converte da sedia a salotto in pochi secondi - portata massima 90 kg -

231695 - cm.201x89 - peso Kg.1,7 (art.43023)

PZ 6/1
ISOLA GALLEGGIANTE TRE POSTI

Bestway

- dotata di valvola di sgonfiaggio rapido - 2 camere d'aria - 3 posti completi di porta bevande, poggiatesta e maniglie - foro centrale per immergere i piedi in acqua - kit corredo di riparazione - portata massima kg.270

380003 - cm.199x176 - kg.4,15 (Art.43111)

PZ 2/1

CANOTTO "KONDOR 1000"

Bestway

3 camere d'aria - valvole di rapido gonfiaggio/sgonfiaggio - corda di sicurezza in nylon sui lati - fondo gonfiabile per un maggior confort - 2 scalmi portaremi - kit di riparazione - adatto per 1 adulto - portata massima 80 Kg. - remi non compresi

313773 - cm.155x93x30h. - peso Kg.2,250 (art.61099) **PZ 6/1**
GOMMONE "CASPIAN" CON REMI

Bestway

costruzione robustissima garantita da 3 strati in TERYLENE rinforzato con PVC, resistente alla luce, 2 camere d'aria - valvole di rapido gonfiaggio/sgonfiaggio, scalmi portaremi omnidirezionali - valvola di scarico acqua posteriore - corda di sicurezza in nylon sui lati - chiglia con inserti in compensato marino, resistente e confortevole, facile da arrotolare - protezioni parabordi contro impatti e sfregamento - maniglie per il trasporto - supporto motore posteriore in compensato marino (max 3 HP) - anello in acciaio inox per il rimorchio - dotazione: 2 remi in alluminio da cm.145, pompa di gonfiaggio cm.40h. (art.62029) e fune per traino di mt.10 - kit di riparazione - adatto per 2 adulti

231503 - cm.230x130x33h. - peso Kg.25 (art.65046) **PZ 1**
CANOTTO "HYDRO-FORCE TIDAL WAVE"

Bestway

spessore mm.0,35 in due camere d'aria con doppia valvola - fondo gonfiabile per un maggiore confort e rigidità dello scafo, dotato di corda tutto intorno da poter afferrare per facilitarne la risalita stando in acqua, sui lati due anelli saldati per l'inserimento dei remi (non compresi) - 3 colori assortiti: blu, rosso, giallo - adatto per 1 adulto + 1 bambino - portata massima Kg.120

205504 - cm.186x100 - peso Kg.3,100 (art.61052) **PZ 6/1**
CUFFIA PER PISCINA IN SILICONE "LITTLE BUDDY" PER BAMBINI +3 ANNI

Bestway

in silicone - colori assortiti

260657 - (art.26025) **PZ 36/12**
SET CANOTTO "KONDOR 2000" CON REMI E POMPA

Bestway

3 camere d'aria - valvole di rapido gonfiaggio/sgonfiaggio - corda di sicurezza in nylon sui lati - fondo gonfiabile per un maggior confort - 2 scalmi portaremi - 2 remi lunghezza cm. 124 - pompa a pedale per gonfiaggio - kit di riparazione - adatto per 1 adulto + 1 ragazzo - portata massima 120 Kg.

313780 - cm.188x98x30h. - peso Kg.4,350 (art.61062) **PZ 3/1**
CUFFIA "HYDRO-SWIM" IN SILICONE PER UOMO E DONNA +14 ANNI

Bestway

in silicone - 3 colori assortiti

205306 - (art.26006) **PZ 36/12**
REMI N COPPIA

Bestway

struttura a 3 sezioni - facili da montare

404808 - cm.124 - (art.62015) **PZ 12/1**
OCCHIALI PISCINA "EMOTION" PER BAMBINI 3-6 ANNI

Bestway

in silicone - con lenti protezione UV - 6 emotion assortite

403917 - (art.21080) **PZ 36/2**

OCCHIALI PISCINA "HIGH STYLE" PER BAMBINI +3 ANNI


Bestway

coppette degli occhi morbide e confortevoli - con trattamento di protezione U.V. delle lenti - ponte nasale regolabile - cinturino di serraggio in silicone regolabile - 3 colori assortiti

260640 - (art.21002) **PZ 24/1**

MASCHERA MARE "CAYMEN" PER BAMBINI 3-6 ANNI


Bestway

lenti in policarbonato e con protezione UV - 3 colori assortiti: azzurro, rosa e blu

403924 - (art.22011) **PZ 24/2**

OCCHIALINI "OCEAN WAVE" +7 ANNI


Bestway

in silicone con trattamento di protezione U.V. delle lenti - regolabile sulla testa con cinghia - tre colori assortiti

313544 - (art.21048) **PZ 24/6**

MASCHERA MARE "ACQUANAUT" PER RAGAZZI 7-14 ANNI


Bestway

lenti in policarbonato - confezione apribile - 3 colori assortiti: blu, rosa e viola

403931 - (art.22039) **PZ 12/2**

OCCHIALINI "INSPIRA RACE" +14 ANNI


Bestway

in silicone - lenti in policarbonato con trattamento di protezione U.V. - regolabile sulla testa con cinghia - tre colori assortiti - per persone + di 14 anni - confezione in scatola di plastica

313551 - (art.21053) **PZ 36/1**

MASCHERA MARE SUBAQUEO RAGAZZO +7 ANNI


Bestway

doppio profilo sagomato ultra aderente per la massima ermeticità con lenti in policarbonato antiappannamento, regolabile sulla testa con cinghia - adatta per ragazzi dai 7 anni - 3 colori assortiti

341813 - (art.22040) **PZ 12/1**

OCCHIALI PISCINA "IX-1400" +14 ANNI


Bestway

in silicone - con lenti in policarbonato con protezione UV e antiappannamento - 3 colori assortiti: azzurri, blu e neri

403962 - (art.21077) **PZ 24/2**

MASCHERA "SUBMIRA DIVE" +14 ANNI


Bestway

lente intera di vetro temperato - completamente regolabile sulla testa con cinghia - tre colori assortiti - fornita in comodo fodero richidibile - per adulti

313568 - (art.22045) **PZ 12/1**

SET OCCHIALI E TAPPI NASO E ORECCHIE +7 ANNI


Bestway

occhiali in gomma morbida - tappo per naso - tappi per le orecchie - in contenitore di plastica

274494 - (art.26034) **PZ 24/1**

SET "EVER SEA" MASCHERA E BOCCAGLIO +7 ANNI


Bestway

maschera in stile aviatore con lenti in policarbonato - doppio bordo per migliorare l'aderenza al viso ed evitare infiltrazioni di acqua - boccaglio con attacco bocca in silicone - fornita in comodo fodero richidibile - 2 colori assortiti

313575 - (art.24027) **PZ 6/1**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

SET DA SNORKELING "SEA" MASCHERA E BOCCAIO PER RAGAZZI 7-14 ANNI



Bestway

set composto da maschera con lenti in polycarbonato e boccaio attacco bocca in silicone - 2 colori assortiti: rosso e azzurro

403955 - (art.24025)

PZ 6/1

PINNE "MERIDIAN" +14 ANNI



Bestway

morbide, confortevoli con cinghia al tallone per una perfetta regolazione - 2 colori assortiti - sacchetto per il trasporto

313636 - calzata 41- 46 (art.27028)

PZ 6/1

SET DA SNORKELING "FREESTYLE" MASCHERA E BOCCAIO PER RAGAZZI 7-14 ANNI



Bestway

set composto da maschera con lenti in polycarbonato con protezione UV e boccaio attacco bocca in silicone - 2 colori assortiti: verde e blu

403948 - (art.24035)

PZ 12/2

PINNE "ENDURA" ADULTO



Bestway

design moderno - struttura nuova per l'ottimizzazione dell'idrodinamica per la riduzione dello sforzo nella pinnata - fornite con custodia morbida per il trasporto - 4 colori assortiti

313582 - calzata 38-39 (art.27022)

PZ 8/1

313599 - calzata 40-42 (art.27023)

PZ 8/1

313605 - calzata 42-44 (art.27024)

PZ 8/1

313612 - calzata 35-37 (art.27025)

PZ 8/1

SET MASCHERA BOCCAGLIO OCEAN DIVE SNORKEL +14 ANNI



Bestway

lenti in vetro temperato - ergonomica - valvola di spurgo acqua - cinghia regolabile - 2 colori assortiti

262941 - (art.24003)

PZ 6/1

TAVOLETTA RIGIDA "SWIM SAFE" 3-6 ANNI



Bestway

in schiuma ad alta densità di facile presa - adatto per bambini di età da 3 a 6 anni

205733 - cm.42x32X3,5 - peso gr.130 (art.32155)

PZ 12/1

PINNE "TROPICAL SUN" +7 ANNI



Bestway

morbide, confortevoli con cinghia al tallone per una perfetta regolazione - 2 colori assortiti - sacchetto per il trasporto

313629 - calzata 37- 41 (art.27027)

PZ 6/1

PORTA PALLANUOTO GONFIABILE +3 ANNI



Bestway

realizzato in vinile, spessore plastica da mm.0,19 - realizzato per l'utilizzo in acqua, comprende rete in nylon e 1 pallone in plastica

231701 - cm.142x76 - peso gr.700 (art.52123)

PZ 12/1

SET GALLEGGIANTE "VOLLEY" +3 ANNI

Bestway

realizzato in vinile, spessore plastica da mm.0,24 - rete in nylon - completo di pallone da volley diam. 41 cm.

274586 - cm.244x64 - peso gr.1000 (art.52133)

PZ 12/1
SCIVOLO TRIPLO CON SPRUZZI

Bestway

si collega alla canna dell'acqua

403993 - cm.488 - (art.52329)

PZ 4/1
PORTA CALCIO GONFIABILE DA GIARDINO +3 ANNI

Bestway

realizzato in vinile, spessore plastica da mm.0,27 - rete calcetto divertimento assicurato per ore e ore - comprende 2 palloni da cm.36

231619 - cm.213x117x125h. - peso Kg,2,400 (art.52058)

PZ 6/1
CONCHIGLIA GONFIABILE SPRUZZA ACQUA

Jlong™

realizzato in vinile, spessore plastica mm.0,20 - collegato alla rete idrica in giardino il cerchio si riempie e crea flussi e spruzzi d'acqua dal fondo, il divertimento è assicurato

202121 - cm.200x158

PZ 6/1
PLAY CENTER "NAVE PIRATI" +2 ANNI

Bestway

con polpo e accessori gonfiabili

300476 - cm.140x130x104h. - (art.52211)

PZ 6/1
SCIVOLO SINGOLO CON SPRUZZI

Bestway

si collega alla canna dell'acqua

403979 - cm.488 - (art.52326)

PZ 8/1
SCIVOLO DOPPIO CON SPRUZZI

Bestway

si collega alla canna dell'acqua

403986 - cm.488 - (art.52328)

PZ 6/1
PISCINA GONFIABILE "SUNNYLAND" +2 ANNI

Bestway

piscina realizzata in vinile spessore mm.0,27 - getto di acqua centrale stile fontana - attacco tubo acqua per spruzzatore - capienza d'acqua 225 lt.

341851 - cm.237x201x104 - peso Kg,4,100 (art.53071)

PZ 3/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

PLAY CENTER "ACQUARIO FANTASTICO +2 ANNI



Bestway

play center con spruzzi, 1 scivolo gonfiabile e removibile, 1 delfino, 2 pesci e 1 polpo con anelli gonfiabili inclusi

260695 - cm.239x206x86h. - (art.53052)

PZ 3/1

PISCINA CON GIOCHI GONFIABILE "LIL' CHAMP PLAY CENTER" +2 ANNI



Bestway

piscina con giochi realizzata in vinile spessore mm.0,27 - cuscino gonfiabile sul fondo per un maggiore confort - scivolo gonfiabile - attacco tubo acqua per spruzzatore - capienza d'acqua 314 lt.

341837 - cm.435x213x117 - peso Kg.7,350 (art.53068)

PZ 2/1

PISCINA CON GIOCHI GONFIABILE "LAVA LAGOON" +2 ANNI



Bestway


piscina con giochi realizzata in vinile spessore mm.0,27 - cuscino gonfiabile sul fondo per un maggiore confort - comprende: 4 palline, 1 anello gonfiabile - attacco tubo acqua per spruzzatore - capienza d'acqua 208 lt.

341844 - cm.265x265x104 - peso Kg.5,900 (art.53069)

PZ 2/1

PISCINA "SUMMER" 3 ANELLI COLOR PICCOLA +2 ANNI

Bestway



realizzata in vinile NP, spessore plastica mm.0,19 -pavimento morbido gonfiabile - kit corredo di riparazione

315647 - ø cm.70x24h.- lt.41 - Kg.0,580 (art.51128)

PZ 12/1

PISCINA "VERY BERRY" PER BAMBINI +2 ANNI

Bestway



con toppa di riparazione inclusa

404006 - ø cm.91x91 - (art.52387)

PZ 6/1

PISCINA CON GIOCHI GONFIABILE "SEA LIFE" +2 ANNI



Bestway


piscina con giochi realizzata in vinile spessore mm.0,27 - cuscino gonfiabile sul fondo per un maggiore confort - comprende: 4 palline, 1 anello gonfiabile, 3 pesciolini gonfiabili - attacco tubo acqua per spruzzatore - capienza d'acqua 273 lt.

341820 - cm.280x257x87 - peso Kg.5,900 (art.53067)

PZ 2/1

PISCINA "SUMMER" 3 ANELLI COLOR MEDIA +2 ANNI

Bestway



realizzata in vinile NP, spessore plastica mm.0,19 -pavimento morbido gonfiabile - capacita acqua lt 62 - kit corredo di riparazione

315654 - ø cm.102x25h.- lt 62 - Kg.0,980 (art.51104)

PZ 8/1

PISCINA "KIDS POOL" 3 ANELLI +2 ANNI

Bestway

realizzata in vinile spessore mm.0,19 - 3 anelli - capienza d'acqua lt.101

205405 - cm.102x25 peso Kg.0,650 (art.51008)

PZ 12/1
PISCINA "SUMMER" 3 ANELLI COLOR GRANDE +2 ANNI

Bestway

realizzata in vinile NP, spessore plastica mm.0,19 -pavimento morbido gonfiabile - kit corredo di riparazione

313735 - ø cm.152x30h. - lt.62 - kg.1,880 (art.51103)

PZ 6/1
PISCINA TINTA UNITA A 3 ANELLI +2 ANNI

Bestway

realizzata in vinile NP, spessore plastica mm.0,19 - 3 colori assortiti effetto ghiaccio: rosso, azzurro e verde

313711 - ø cm.122x25h. - kg.0,750 - lt.140 (art.51025)

PZ 6/1
404013 - ø cm.152x30h. - kg.1 - lt.282 (art.51026)

PZ 6/1
PISCINA FIRST FRAME POOL TONDA +2 ANNI

Bestway

la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - facile da smontare per una rimozione rapida - la forma tonda della piscina fornisce maggiore stabilità e necessità di uno spazio minore in quanto la piscina non necessita di un supporto laterale - in dotazione: toppe adesive di riparazione - facile da montare

231732 - ø cm.152x38h. - kg.1,7 - lt.477 (art.57241)

PZ 6/1
PISCINA GONFIABILE TONDA 4 ANELLI +3 ANNI

Bestway

realizzata in vinile spessore mm.0,19 - 4 anelli di diverso colore - capacità lt.522

PISCINA "TROPICAL PLAY POOL" TRASPARENTE 3 ANELLI +6 ANNI

Bestway

realizzata in vinile NP, spessore plastica mm.0,24 - capienza d'acqua lt.445 - kit corredo di riparazione

313728 - ø cm.150x53h. - peso kg.2,530 (art.51045)

PZ 4/1
PISCINA "DEEP DIVE" 3 ANELLI +2 ANNI

Bestway

realizzata in vinile spessore mm.0,19 - tre anelli

205382 - ø cm.152x30h. kg.1,200 - lt.282 (art.51004)

PZ 12/1
205399 - ø cm.183x33h. - kg.1,800 - lt.48 (art.51005)

PZ 6/1
PISCINA ROTONDA "GRANDE METALLICA" 3 ANELLI +6 ANNI

Bestway
404020 - ø cm.150x53h. - (art.51041)

PZ 6/1
404037 - ø cm.201x53h. - (art.51043)

PZ 3/1
PISCINA TONDA RIGIDA "DINOSAURI" +2 ANNI

Bestway

il telo laterale è realizzato in PVC pesante rigido e fissato in modo permanente sul fondo in vinile robusto - capienza d'acqua 749 lt.

231763 - ø cm.183x38h. - peso kg.2,23 (art.55022)

PZ 6/1

PISCINA "WINDOW MULTI COLOR" GONFIABILE QUADRATA +6 ANNI

Bestway

con bordo extra spesso - scolo acqua rapido con valvola easy-to-use - capacit  d'acqua lt.565 - compreso kit di riparazione

391450 - cm.168x168x56h. - peso kg.13 (art.51132)

PZ 3/1
PISCINA "FAMILY" GONFIABILE RETTANGOLARE 2 ANELLI +6 ANNI

Bestway

sponda larga con struttura di rinforzo - realizzata in vinile spessore mm.0,27 - 2 anelli - 2 valvole interconnesse - capienza d'acqua 778 lt.

260701 - cm.262x175x51h. - peso Kg,4,8 (art.54006)

PZ 3/1
PISCINA "FAMILY" GONFIABILE RETTANGOLARE 2 ANELLI +6 ANNI

Bestway

realizzata in vinile spessore mm.0,27 - 2 anelli - capienza d'acqua lt.450

205436 - cm.200x146x48h - peso Kg.3,300 (art.54005)

PZ 3/1
PISCINA "FAMILY" GONFIABILE RETTANGOLARE 2 ANELLI +3 ANNI

Bestway

sponda larga con struttura di rinforzo - 2 anelli - 2 valvole interconnesse - kit corredo di riparazione - capienza d'acqua 850 lt.

379991 - cm.305x183x46 - kg,6,55 (art.54150)

PZ 2/1
PISCINA "ELLIPTIC POOL" GONFIABILE OVALE +6 ANNI

Bestway

realizzata in vinile NP, spessore plastica mm.0,29 - costruzione molto robusta - valvola per scarico aria rapido - capienza d'acqua lt.542 - kit corredo di riparazione

313742 - cm.229x152x51h. - peso kg.4,400 (art.54066)

PZ 2/1
PISCINA "FAMILY" GONFIABILE RETTANGOLARE 3 ANELLI +6 ANNI

Bestway

realizzata in vinile spessore mm.0,32 - 3 valvole per gonfia-sgonfia veloce - capienza d'acqua lt.1.161

205443 - cm.305x183x56h.- Kg,7,800 (art.54009)

PZ 2/1
PISCINA "BIG LAGOON FAMILY" GONFIABILE +3 ANNI

Bestway

sponda larga con struttura di rinforzo - realizzata in vinile spessore mm.0,27 - 2 anelli - 2 valvole interconnesse - capienza d'acqua 544 lt.

260718 - cm.262x157x46h. - peso Kg,4,8 (art.54117B)

PZ 3/1
PISCINA "FAMILY" RETTANGOLARE 3 ANELLI +6 ANNI

Bestway

realizzata in vinile NP, spessore plastica mm.0,32 - costruzione molto robusta - valvola per scarico aria rapido - capienza d'acqua lt.1161 - kit corredo di riparazione

313759 - cm.305x183x56h. - peso kg,8 (art.54121)

PZ 2/1
PISCINA "FAMILY" GONFIABILE SAGOMATA CON DISEGNI +3 ANNI

Bestway

realizzata in vinile spessore mm.0,27 - 2 anelli - sponda larga con struttura di rinforzo - 2 valvole interconnesse - capienza d'acqua 544 lt.

274593 - cm.262x157x46h. - peso Kg,4,1 (art.54118)

PZ 3/1
PISCINA "FAMILY FUN" A PENTAGONO GONFIABILE +6 ANNI

Bestway

sponda larga con struttura di rinforzo - 2 anelli - 2 valvole interconnesse - comprende 2 porta bevanda, 2 sedute e 2 poggiatesta - kit corredo di riparazione

379984 - cm.213x206x69 - kg,4,9 - lt.575 (art.54153)

PZ 3/1

PISCINA FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.152X38H. +2 ANNI
PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA PALM SPRING CM.196X71



piscina fuoriterra con struttura in metallo

245616 - ø cm.152x38h. - capacità lt.580 - (art.56283) **PZ 6/I**


PISCINA FRAME QUADRATA CON TELAIO PORTANTE CM.122X122X30,5H. +2 ANNI



struttura portante è in acciaio verniciato bianco resistente alla corrosione - 3 colori assortiti - capienza d'acqua lt.365

231749 - cm.122x122x30,5 peso Kg.4,2 - (art.56217) **PZ 3/I**

pareti in TriTech assicurano resistenza e confort - 120 getti idromassaggio per un maggiore relax - riscaldamento temporizzato (max.40°) - sistema di start/stop automatico per risparmio energetico - sistema di filtraggio integrato 13525 Lt/H - adatta per 4-6 persone - riscaldatore 220-240v 2050w - telo di copertura - pompa 4 funzioni - 2 cartucce filtranti - manometro pressione - flottatore chimico - kit di riparazione

313797 - kg.40,990 - lt.916 (art.60017) **PZ I**
PISCINA "SPLASH-IN-SHADE" COPERTA CON PIOGGIA CM.244x51H.



- il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - dotato di valvola di drenaggio - facile da montare e da riporre - con gazebo di copertura e doccia - kit corredo di riparazione

379861 - kg.13,4 - lt.1.688 (art.56432) **PZ I**
PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA ST.LUCIA AIRJET CM.170X66H.



con Liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect e copertura gonfiabile

404600 - ø cm.170x66h. - (art.60037) **PZ I**
PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA MIAMI CM.180X66



pareti in TriTech che assicurano resistenza e confort - riscaldamento temporizzato (max.40°) - sistema di start/stop automatico per risparmio energetico - sistema di filtraggio integrato 1.325 Lt/H - adatta per 2-4 persone - riscaldatore 220-240v 2050w - telo di copertura - pompa 4 funzioni - 2 cartucce filtranti - flottatore chimico - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

315784 - kg.33,86 - lt.669 (art.60001) **PZ I**
PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA HAVANA AIRJET CM.180X66H.



con liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect e copertura gonfiabile

404624 - ø cm.180x66h. - (art.60035) **PZ I**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA BAHAMAS AIRJET CM.180X66H.



con liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect e copertura gonfiabile

404617 - ø cm.180x66h. - (art.60005)

PZ I

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z IBIZA AIR JET CM.180X180X66H.



con liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect e copertura gonfiabile

404631 - cm.180x180x66h. - (art.60015)

PZ I

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA HELSINKI AIRJET CM.180X66H.



con liner della Spa gonfiabile in materiale Drop Stitch, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect, una pompa manuale e copertura gonfiabile

404655 - ø cm.180x66h. - (art.60025)

PZ I

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA HAWAII HYDROJET PRO CM.180X180X71H.



con liner della Spa gonfiabile in materiale DuraPlus, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua, di idromassaggio HydroJet e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect e copertura gonfiabile

404662 - cm.180x180x71h. - (art.60031)

PZ I

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA PARIS AIRJET CM.196X66H.



con liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, una striscia luminosa a LED, dispenser chimico ChemConnect e copertura gonfiabile

404648 - ø cm.196x66h. - (art.60013)

PZ I

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA MALDIVES HYDROJET PRO CM.201X201X80H.



con liner della Spa gonfiabile in materiale DuraPlus, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua, di idromassaggio HydroJet e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect, copertura gonfiabile e due luci a LED alimentate ad acqua

404679 - cm.201x201x80h. - (art.60033)

PZ I

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.198X51 SENZA FILTRO


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - senza pompa - valvola di scolo - super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

260985 - kg.12,8 - lt.940 (art.57392)

PZ 4/I

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.244X61H.


contiene:una piscina, pompa filtro 5838I (1.249 L/h) compatibile con cartuccia 58093

404105 - kg.9,38 - lt.1880 - filtro cartuccia (art.57450)

PZ I

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.244X61 SENZA FILTRO


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - senza pompa ma predisposta per pompa a cartuccia - valvola di scolo - super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245623 - cm.244x61 - capacità lt.1880 - (art.57448)

PZ I

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.305X76


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.1.246 - valvola di scolo - super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

260978 - kg.10,0 - lt.3.800 -filtro cartuccia (art.57270)

PZ I

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.305X76 SENZA FILTRO


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - senza pompa ma predisposta per pompa a cartuccia - valvola di scolo - super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

205474 - kg.8,2 - lt. 3.800 (art.57266)

PZ I

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.366x76


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.1.249 - valvola di scolo -super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245630 - kg.14,0 -lt.5.377 -filtro cartuccia (art.57274)

PZ I

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.396X84



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterato triplo strato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.2.006 - valvola di scolo - stampa tipo rattan - super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

300483 - kg.17,3 - lt.7.340-filtro cartuccia (art.57376) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.366X76



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterato triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.1.249 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

379854 - kg.22,7 - lt.6.473 -filtro cartuccia (art.56681) **PZ I**

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.457X84



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterato triplo strato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.2.006 - valvola di scolo - super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

300490 - kg.23,3 - lt.9.677- filtro cartuccia (art.57313) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.305X76H.



Bestway

predisposta per pompa filtro

404112 - ø cm.305x76h - capacità lt.4678 - (art.56406) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO TONDA TELAIO PORTANTE CM.305X76 SENZA FILTRO



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterato triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

232432 - peso kg.19,6 - lt.4.678 (art.56677) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.305X76H.



Bestway

+



- con pompa filtro 5838I e cartuccia 58093

245562 - ø cm.305x76 - capacità lt.4678 - (art.56408) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.366x76H.


Bestway

- con pompa filtro 58381 e cartuccia 58093

232449 - ø cm.366x76h. - capacità lt.6473 - (art.56416) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.427X84H.


Bestway

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.2.006 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

300506 - kg.33,5 -lt.10.220 -filtro cartuccia (art.56595) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.366X100H.


Bestway

con pompa filtro 58383, cartuccia 58094 e scaletta di sicurezza

404303 - ø cm.366x100h - capacità lt.9150 - (art.56418) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.427X122


Bestway

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.3.028 - bande di sostegno in PVC - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura e scaletta - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

313827 -kg.60,1 -lt.15.232 - filtro cartuccia (art.5612X) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.366X122


Bestway

con pompa filtro 58383, cartuccia 58094, copertura e scaletta di sicurezza

404310 - ø cm.366x122h - capacità lt.10250 - (art.56420) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.457X107


Bestway

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.3.028 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - in dotazione: telo di copertura e scaletta - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

315630 - kg.57,2 -lt.14.970 -filtro cartuccia (art.56488) **PZ I**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.457X122



il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistente alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V. con portata d'acqua di lt./h.3.028 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - in dotazione: telo di copertura e scaletta - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

313810 - kg.65,3 - lt.16.015 - filtro cartuccia(art.56438) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.366X100H.



con pompa filtro 58383, compatibile con cartuccia 58094 e con scaletta di sicurezza

404327 - ø cm.366x100h - capacità lt.9150 - (art.5614X) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.427X107H.



con pompa filtro 58386 compatibile con cartuccia 58094, scaletta di sicurezza e copertura

404365 - ø cm.427x107h - capacità lt.13030 - (art.5614Z) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.488X122H.



con pompa filtro 58389 compatibile con cartuccia 58012, scaletta di sicurezza e copertura

404372 - ø cm.488x122h - capacità lt.19480 - (art.5612Z) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL SWIM VISTA OVALE TELAIO PORTANTE CM.427X250X100H.



con oblò - pompa filtro 58383, cartuccia 58094, copertura, scaletta di sicurezza e dispenser chimico Chemconnect - colore pietra grigia

379878 - cm.427x250x100h. - capacità lt.7250 - (art.56714) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.549X122



il telo è realizzato in PVC poliesterio triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - in dotazione: telo di copertura e scaletta - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

341868 - kg.80,8 - lt.23.062 - filtro cartuccia(art.56462) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL SWIM VISTA OVALE TELAIO PORTANTE CM.549X274X122H.



con oblò - colore pietra grigia - con pompa filtro 58389, cartuccia 58012, scaletta di sicurezza, copertura e dispenser chimico Chemconnect

404426 - cm.549x274x122h - capacità lt.13430 - (art.56716) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL SWIM VISTA TONDA TELAIO PORTANTE CM.488X122H.


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

379885 - kg.80,6 -lt.19.480- filtro cartuccia (art.56725) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.300X201X66


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.1.249 - valvola di scolo - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

300513 - kg.20,1 - lt.3.300 -filtro cartuccia (art.56411) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.221x150x43H.


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245548 - kg.9,6 - lt.1.200 (art.56401) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.400X211X81


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

274661 - kg.32,2 - lt.5.700 (art.56405) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.259X170X61


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245555 - kg.14,4 - lt.2.300 (art.56403) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.400X211X81


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.1.249 - valvola di scolo - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245586 -kg.34,0 -lt.5.700 -filtro cartuccia (art.56424) **PZ I**

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.300X201X66


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

232456 - kg.19,6 - lt.3.300 (art.56404) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.282X196X84


il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.1.249 - valvola di scolo - in dotazione: dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

341875 -kg.39,4 -lt.3.662 -filtro cartuccia (art.56629) **PZ I**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

PISCINA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.404X201X100



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterio triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistente alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di lt./h. 2.006 - in dotazione: scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245593 - kg.61,3 - lt.6.478 - filtro cartuccia(art.56441) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.549X274X122



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterio triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.14.812 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

260831 - Kg.110,3 -lt.14.812-filtro cartuccia (art.56465) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.412X201X122



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterio triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.2.006 - in dotazione: scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

300520 - kg.73,5 - lt.8.124 - filtro cartuccia(art.56456) **PZ I**

PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.549X274X122



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterio triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

274647 - kg.113,9 - lt.14.812 - filtro sabbia (art.56466) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.488x244x122H.



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterio triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.3.028 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

310130 - kg.95,5- lt.11.532 -filtro cartuccia (art.56670) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.640X274X132



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterio triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

274654 -kg.131,5 -lt.19.281 -filtro cartuccia (art.5611Z) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.488x244x122



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterio triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.3.028 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

314442 - kg.100,1- lt.11.532 - filtro sabbia (art.56671) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.640x274x132



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterio triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245609 - kg.140,0 - lt.19.281 - filtro sabbia (art.5612B) **PZ I**

PISCINA FRAME RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.732X366X132

Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.9.463 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

260848 -kg.171,7 -lt.30.045 -filtro cartuccia (art.56474) **PZ I**
PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.732X366X132

Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

300537 -kg.171,1 -lt.30.045 -filtro sabbia (art.56475) **PZ I**
PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.956X488X132

Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.8.372 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

205290 - kg.224,5 - lt.52.231 - filtro sabbia (art.56623) **PZ I**
PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.404X201X100H.

Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.2.006 - filtro antibatterico - valvola di scolo - in dotazione: scaletta e dispenser galleggiante per cloro - stampa in rattan - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

379960 - kg.60,4- lt.6.478 - filtro cartuccia (art.56721) **PZ I**
PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.412X201X122H.

Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.2.006 - filtro antibatterico - valvola di scolo - in dotazione: scaletta e dispenser galleggiante per cloro - stampa in rattan - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

379977 - kg.73,5- lt.8.124 - filtro cartuccia (art.56722) **PZ I**
PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.488X244X122H.

Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesteri triplo strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.3.028 - filtro antibatterico - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

391443 - kg.95,5- lt.11.532- filtro cartuccia (art.56996) **PZ I**
PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.549X274X122H.

Bestway

colore rattan grigio - con pompa filtro 58389, cartuccia 58012, scaletta di sicurezza, e dispenser chimico Chemconnect

404389 - cm.549x274x122h. - capacità lt.14812 - art.56998 **PZ I**
PISCINA POWER STEEL OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.427X250X100H.

Bestway

con pompa filtro 58389, cartuccia 58094, scaletta di sicurezza dispenser chimico Chemconnect

404396 - cm.427x250x100h. - capacità lt.7250 - art.56620 **PZ I**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

PISCINA POWER STEEL OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.488X305X107H.



Bestway

il telo è realizzato in PVC poliesterio tripla strato - la struttura portante è composta da strutture in acciaio zincato e verniciato resistente alla corrosione - connettori a "C" - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di lt./h.3.028 - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

379892 - kg.67,2- lt.10.949 - filtro cartuccia(art.56448) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL SET OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.610X366X122H.



Bestway

con pompa filtro 58389 compatibile con cartuccia 58012, scaletta di sicurezza, copertura e dispenser chimico Chemconnect

404402 -cm.610x366x122h - capacità lt.2024l - (art.5611R) **PZ I**

PISCINA POWER STEEL SET OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.732X366X122H.



Bestway

con pompa filtro 58391 compatibile con cartuccia 58095, scaletta di sicurezza, copertura e dispenser chimico Chemconnect

404419 -cm.732x366x122h - capacità lt.24495 - (art.5611T) **PZ I**

SCALETTA PER PISCINA



Bestway

con tubolari in acciaio zincato e verniciato, gradini in plastica antiscivolo per ogni lato

379939 - adatta per piscine fino a cm.84h. (art.58430) **PZ I**

SCALETTA PER PISCINA SENZA PIATTAFORMA



Bestway

con tubolari in acciaio zincato e verniciato, gradini in plastica antiscivolo per ogni lato senza piattaforma

260220 - adatta per piscine fino a cm.107h. (art.58330) **PZ I**

SCALETTA PER PISCINA



Bestway

con tubolari in acciaio zincato e verniciato, gradini in plastica antiscivolo per ogni lato

260312 - adatta per piscine fino a cm.122h. (art.58331) **PZ I**

260442 - adatta per piscine fino a cm.132h. (art.58332) **PZ I**

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "FAST SET"



Bestway

ideale per riparare la piscina da insetti, polvere e foglie - in polietilene, con fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua - chiusura con corda in nylon inserita nel bordo

260152 - per piscine \varnothing cm.244 (art.58032) **PZ 6/1**

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "STEEL FRAME"



Bestway

ideale per riparare la piscina da insetti, polvere e foglie - in polietilene, con fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua - chiusura con corda in nylon inserita nel bordo

260190 - per piscine \varnothing cm.305 (art.58036) **PZ 6/1**

260206 - per piscine \varnothing cm.366 (art.58037) **PZ 6/1**

260213 - per piscine \varnothing cm.457 (art.58038) **PZ 4/1**

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "STEEL PRO FRAME"



Bestway

ideale per riparare la piscina da insetti, polvere e foglie - in polietilene, con fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua - chiusura con corda in nylon inserita nel bordo

313889 - per piscine \varnothing cm.427 (art.58248) **PZ 6/1**

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "STEEL PRO FRAME"

Bestway

ideale per riparare la piscina da insetti, polvere e foglie - in polietilene, con fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua - chiusura con corda in nylon inserita nel bordo

341899 - per piscine ø cm.488 (art.58249)	PZ	4/1
313896 - per piscine ø cm.549 (art.58039)	PZ	4/1

TELO TERMICO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "STEEL FRAME"

Bestway

trasferisce e diffonde il calore sviluppato dai raggi solari all'acqua sottostante - in materiale vinilico - borsa per il trasporto

260558 - ø cm.290 per piscine ø cm.305 (art.58241)	PZ	2/1
260565 - ø cm.350 per piscine ø cm.366 (art.58242)	PZ	2/1
260459 - ø cm.417 per piscine ø cm.457 (art.58252)	PZ	2/1
314459 - ø cm.462 per piscine ø cm.488 (art.58253)	PZ	2/1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI

Bestway

404563 - cm.549x274x122h. - (art.P03631)	PZ	4
404570 - cm.732x366x132h. - (art.P03633)	PZ	4
404587 - cm.956x488x132h. - (art.P03626)	PZ	2/1

TELO TERMICO COPERTURA PISCINA RETTANGOLARE "STEEL FRAME"

Bestway

trasferisce e diffonde il calore sviluppato dai raggi solari all'acqua sottostante - in materiale vinilico - borsa per il trasporto

260541 - per piscine cm.404/412x201 (art.58240)	PZ	2/1
231442 - per piscine cm.732x366 (art.58228)	PZ	1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI FRAME

Bestway

ideale per riparare la piscina da insetti, polvere e foglie - in polietilene - chiusura con corda in nylon inserita nel bordo

260343 - per piscine cm.221x150 (art.58103)	PZ	8/1
260350 - per piscine cm.259x170 (art.58105)	PZ	8/1
260947 - per piscine cm.300x201 (art.58106)	PZ	6/1
260367 - per piscine cm.400x211 (art.58107)	PZ	6/1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI "POWER STEEL FRAME"

Bestway

ideale per riparare la piscina da insetti, polvere e foglie - in polietilene, con fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua - chiusura con corda in nylon inserita nel bordo

313902 - cm.404/412x201 (art.58232)	PZ	6/1
--	-----------	------------

TELO TERMICO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "FAST SET"

Bestway

trasferisce e diffonde il calore sviluppato dai raggi solari all'acqua sottostante - in materiale vinilico - borsa per il trasporto

260237 - ø cm.210 per piscine ø cm.244 (art.58060)	PZ	4/1
---	-----------	------------

TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI "POWER STEEL FRAME"

Bestway

ideale per riparare la piscina da insetti, polvere e foglie - in polietilene, con fori di drenaggio per impedire accumuli di acqua - chiusura con corda in nylon inserita nel bordo

379946 - cm.282x196 (art.58442)	PZ	6/1
--	-----------	------------

TAPPETO DI SOTTOFONDO QUADRO PER PISCINE

Bestway

assicura una ulteriore protezione alla parte inferiore esterna della piscina

313858 - Kg. 0,680 cm.274x274 (art.58000)	PZ 6/I
260923 - Kg. 0,975 cm.335x335 (art.58001)	PZ 4/I
260930 - Kg. 1,350 cm.396x396 (art.58002)	PZ 4/I
245654 - cm.488x488 (art.58003)	PZ 4/I

LAMPADA SOLARE GALLEGGIANTE

Bestway

tecnologia a LED con luci multicolore - alimentazione solare

274609 - ø cm.18 (art.58111)	PZ 24/I
-------------------------------------	----------------

TAPPETO DI SOTTOFONDO COMPONIBILE PER PISCINE CM.50X50 BLU

Bestway

in polietilene morbido, inserti a coda di rondine, componibile in tutte le dimensioni - assicura una ulteriore protezione alla parte inferiore esterna della piscina

260503 - in set. 9 pz. (art.58220)	CF 30/I
---	----------------

TAPPETO DI SOTTOFONDO COMPONIBILE PER PISCINE CM.81X81 VERDE

Bestway

in polietilene morbido, inserti a coda di rondine, componibile in tutte le dimensioni - assicura una ulteriore protezione alla parte inferiore esterna della piscina

300568 - in set. 9 pz. (art.58636)	CF 8/I
---	---------------

LUCE A LED GALLEGGIANTE MULTICOLOR

Bestway

4 luci a LED di colore giallo, rosso, blu e verde - funziona con 4 batterie stilo AA non incluse - spegnimento automatico dopo un'ora di inattività - impermeabile all'acqua IP68 - diametro della luce 243 cm. e una profondità di 152 cm.

313971 - ø cm.14 (art. 58419)	PZ 12/I
--------------------------------------	----------------

CASCADA LED "FLOWCLEAR" RILASSANTE

Bestway

cascada LED rilassante mantiene il flusso continuo - 8 modalità: 7 colori singoli e 1 colore alternato - la luce si spegne automaticamente dopo 2 ore - luce alimentata da 3 batterie AA non incluse - installazione semplice e veloce - compatibile con sistemi di filtrazione con portate da 2.006 a 11.355 L/h - include un adattatore per il collegamento a tubi flessibili da mm.32 e mm.38 - compatibile con tutte le piscine fuori terra - IP67

404440 - cm.34x24x32 - (art.58619)	PZ 3/I
---	---------------

ELASTICO IMBRAGATURA PER NUOTARE DA FERMI

Bestway

si aggancia alla piscina

404433 - (art.26033)	PZ 12/I
-----------------------------	----------------

TOPPE AUTOADESIVE PER RIPARAZIONE PISCINE E GONFIABILI

Bestway

231473 - tipo rinforzato 10 pezzi da 42,3cm ² (art.62068)	PZ 36/I
---	----------------

TERMOMETRO GALLEGGIANTE PER PISCINE

Bestway

in ABS, dotato di cordicella - galleggiante per permettere una rilevazione della temperatura in ogni angolo della piscina - scale facili da leggere in gradi (F°) FAHRENHEIT e (C°) CELSIUS

260275 - (art.58072)	PZ 36/I
-----------------------------	----------------

TOPPE AUTOADESIVE PER RIPARAZIONI SOTT'ACQUA

Bestway

274630 - 10 pezzi 42,3 cm ² (art.62091)	PZ 36/I
---	----------------

POMPA GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO A PEDALE CON SOFFIETTO

Bestway

con tubo flessibile dotato di 3 ugelli di varie dimensioni adatti alla maggior parte delle valvole esistenti - gonfia/sgonfia

260725 - cm.23x15 - volume 800cc - (art.62023) **PZ 12/1**
404044 - cm.28x19 - volume 1400cc - (art.62004) **PZ 12/1**
313988 - cm.28x22 - volume 1600cc - (art.62005) **PZ 12/1**
POMPA ELETTRICA 220V PER GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO "AC AIR PUMP"

Bestway

gonfia e sgonfia - tensione 220/240v - dotata di tubo flessibile con 3 ugelli di varie dimensioni adatti alla maggior parte delle valvole esistenti

260732 - (art.62139)

PZ 12/1
POMPA DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO MANUALE "AIR HAMMER"

Bestway

dotata di 3 ugelli di varie dimensioni adatti alla maggior parte delle valvole esistenti

404051 - cm.36 - volume 1850 cc - (art.62003) **PZ 12**
POMPA 12/220V "SIDEWINDER" CON BATTERIE RICARICABILI

Bestway

3 adattatori per valvola - si ricarica sia alla rete elettrica 220/240v oppure in auto 12v - incluse 4 batterie ricaricabili 4 x 1500mAh, caricatore AC, caricatore DC

313995 - gr.378 (art.62155)

PZ 12/1
POMPA DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO MANUALE "AIR HAMMER"

Bestway

può essere usata per gonfiare o sgonfiare con un facile meccanismo di switch - meccanismo a doppia azione: gonfia / sgonfia sia nella corsa verso il basso che verso l'alto - 3 adattatori per adattarsi quasi ogni valvola di gonfiaggio - struttura ad alta resistenza

231558 - cm.37h. - 2800 cc - peso gr.820 (art.62086) **PZ 6/1**
205535 - cm.48h. - 3500 cc - peso gr.1025 (art.62030) **PZ 4/1**
POMPA ELETTRICA A BATTERIA PER GONFIAGGIO "SIDEWINDER"

Bestway

contenuto: pompa di gonfiaggio elettrica, 3 ugelli di varie dimensioni adatti alla maggior parte delle valvole esistenti - alimentazione batterie: 4xD LR20 batterie non incluse

404068 - (art.62141)

PZ 12/1
POMPA ELETTRICA 12V PER GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO "SIDEWINDER 2 GO"

Bestway

gonfia e sgonfia - 65w di potenza - tensione 12v con spina accendisigari - dotata di tubo flessibile con 3 ugelli di varie dimensioni adatti alla maggior parte delle valvole esistenti

260749 - (art.62144) **PZ 12/1**
POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 1.249 LITRI

Bestway

- 16w di potenza - tensione 220/240v - doppio isolamento - valvola di sfiato - portata d'acqua 1.249 lt./h. - usa cartuccia Il ns. cod.260282

341974 - per piscine fino a 8.300 lt. (art.58381)

PZ 4/1
POMPA ELETTRICA 12V PER GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO "SIDEWINDER"

Bestway

pompa di gonfiaggio elettrica 12V corrente alternata - corrente continua 220-240V V / 50 HZ 12 V CC) - contiene: pompa di gonfiaggio elettrica e 3 ugelli di varie dimensioni adatti alla maggior parte delle valvole esistenti

404075 - (art.62142) **PZ 12/1**
POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 2.006 LITRI

Bestway

- 29w di potenza - tensione 220/240v - doppio isolamento - valvola di sfiato - portata d'acqua 2.006 lt./h. - usa cartuccia Il ns. cod.260299

260428 - per piscine fino a 14.300 lt. (art.58383)

PZ 4/1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 3.028 LITRI

Bestway

- 32w di potenza - tensione 220/240v - doppio isolamento - valvola di sfato - portata d'acqua 3.028 lt./h. - usa cartuccia II ns. cod.260299

260381 - per piscine fino a 17.400 lt. (art.58386) **PZ 4/I**
POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 5.678 LITRI

Bestway

- 86w di potenza - tensione 220/240v - doppio isolamento - valvola di sfato - portata d'acqua 5.678 lt./h. - usa cartuccia III ns. cod.245661

260398 - per piscine fino a 31.700 lt. (art.58389) **PZ I**
POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 9.463 LITRI

Bestway

- 350w di potenza - tensione 220/240v - doppio isolamento - valvola di sfato - portata d'acqua 9.463 lt./h. - usa cartuccia IV ns. cod.260305

260510 - per piscine fino a 62000 lt. (art.58391) **PZ I**
POMPA DI FILTRAGGIO E SKIMMER DI SUPERFICIE "SKIMATIC"

Bestway

combo filtro e skimmer di superficie - 220-240v. 48w - il serbatoio di grande capacit  aspira le foglie galleggianti e gli altri detriti - nessun tubo o adattatore addizionale necessario - silenzioso - adatto per tutti i tipi di piscine fuori terra - da utilizzare con cartuccia di filtraggio 58012, tipo III

341912 - 2.574 lt./h., pisc. fino a 20.500 lt. (art.58462) **PZ I**
341929 - 3.974 lt./h., pisc. fino a 31.700 lt. (art.58469) **PZ I**
POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA "FLOWCLEAR" PORTATA 2.006 LITRI

Bestway

filtraggio migliore rispetto al filtro cartuccia - 85w, tensione 220/240v - doppio isolamento - contenitore sabbia anti-corrosione con capacit  di Kg.8,500 di sabbia - valvola a sei vie - misuratore di pressione - filtro di entrata per separare foglie e altri detriti - portata d'acqua 2.006 lt./h. - peso Kg.8 - sabbia non inclusa - tubi   mm.32

260619 - per piscine fino a 16.000 lt. (art.58515) **PZ I**
POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA "FLOWCLEAR" PORTATA 5.678 LITRI

Bestway

filtraggio migliore rispetto alla cartuccia - 230w, tensione 220/240v - doppio isolamento - contenitore sabbia anti-corrosione con capacit  di Kg.9 di sabbia - valvola a sei vie - misuratore di pressione - filtro di entrata per separare foglie e altri detriti - portata d'acqua 5.678 lt./h. - peso Kg.12,3 - sabbia non inclusa- tubi   mm.38 con adattatori   mm.32

260473 - per piscine fino a 42.300 lt. (art.58497) **PZ I**
POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA "FLOWCLEAR" PORTATA 7.571 LITRI

Bestway

il filtro a sabbia   ideale per piscina fuori terra - tensione 220/240v - involucro robusto adatto per lavori pesanti con capacit  di Kg.20 di sabbia - valvola a sei vie - portata d'acqua 7.751 lt./h. - peso Kg.14.200 - completo di pressometro, pre-filtro e connettori per la compatibilit  di collegamento con la maggior parte di piscine - sabbia non inclusa- tubi   mm.38 con adattatori   mm.32

205498 - per piscine fino a 54.500 lt. (art.58499) **PZ I**
POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA "FLOWCLEAR" PORTATA 11.355 LITRI

Bestway

- 500w di potenza - tensione 220-240V - doppio isolamento - capacit  kg.36 di sabbia 20 - sabbia non inclusa - inclusi tubi ? mm.38 con adattatori ? mm.38

379908 - per piscine fino a lt.66.600 (art.58486) **PZ I**
POMPA DI DRENAGGIO PER PISCINA

Bestway

include tubo mt.5

404556 - 3028 lt/ora - (art.58230) **PZ 4/I**
ADATTATORE PER TUBO FLESSIBILE

Bestway

realizzato con materiale resistenti alla corrosione - adatto per valvole skimmer, ingresso e uscita con ghiera di fissaggio conica - idoneo per tubo   mm.38 con attacco da 1"1/2 - conf. 2 pezzi in blister

231435 - (art.58236) **PZ 12/I**

TUBO Ø MM.32 LUNGHEZZA MT.3


adatto per tutte le pompe filtro o clorinatori o sistemi che utilizzano tubi di ø mm.32 (1-1/4")

260572 - ø mm.32 x mt.3 (art.58369)

PZ 12/1
TUBO Ø MM.38 LUNGHEZZA MT.3


adatto per tutte le pompe filtro o sistemi che utilizzano tubi di ø mm.38 (1-1/2") - senza ghiera

260589 - ø mm.38 x mt.3 (art.58368)

PZ 6/1
DISPENSER PER CLORO GALLEGGIANTE


- adatto per cloro e pastiglie - con regolatore di rilascio cloro - pastiglie non incluse

379915 - (art.58071)

PZ 12/1
DISPENSER PER CLORO GALLEGGIANTE CON GUANTO



- adatto per cloro e pastiglie - con regolatore di rilascio cloro - pastiglie non incluse - dotato di guanto per una presa sicura delle pastiglie - 2 colori assortiti

379922 - (art.58474)

PZ 4/1
FILTRO PISCINE SKIMMER DA PARETE


risucchia foglie e detriti che si depositano sulla superficie della piscina, ma necessita di una portata minima di 2.006 lt./h. - di facile montaggio con staffa regolabile a parete o sul telaio metallico sui fianchi della piscina -

260527 - (art.58233)

PZ 4/1
CARTUCCE PER POMPE FILTRO


set da 2 pezzi

260282	tipo I, ø cm.8x9h. (art.58093)	PZ 12
260299	tipo II, ø cm.10,6x13,6h. (art.58094)	PZ 12/2
245661	tipo III, ø cm. 10,6x20,3H (art.58012)	PZ 12/2
260305	tipo IV, ø cm.14,2x25,4h. (art.58095)	PZ 6/1
313803	tipo VI, ø cm.10,6x8h. x LAY-Z-SPA (art.60311)	PZ 12/1

POLISFHERE DI FILTRAGGIO


sfere filtranti in PET - adatte per tutti i modelli di filtri a sabbia - 500gr di polisfere equivalgono al potere filtrante di 18kg di sabbia - eccellenti risultati ed efficacia nel filtraggio

341936 - Kg.0.500 (art.58475)

PZ 6/1
RETINO PER PISCINE DA SUPERFICIE CON MANICO


con manico telescopico cm.163 in alluminio leggero e allungabile a 3 segmenti - asta pieghevole si richiude per facilitare il trasporto e l'immagazzinamento - compatibile con le piscine con un diametro fino a mt.3.05 - paletta angolata raccoglie facilmente i detriti dal fondo e dagli angoli più difficili da raggiungere

404525 - (art.58635)

PZ 12/1
RETINO PER PISCINE DA SUPERFICIE "CLEANCAST"

404518 - cm.32x30,5 - (art.58277)

PZ 12/4

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

SPAZZOLA GRANDE PER PISCINE



per parete e fondo

Bestway

404532 - (art.58280)

PZ 12/1

KIT PULIZIA PER PISCINE "FLOWCLEAR"



Bestway

composto da: 1 asta di alluminio a 4 sezioni lunghezza cm. 190, 1 sacchetto removibile portadetriti e foglie, 1 testa aspiratrice piatta, 1 testa aspiratrice con spazzola, 1 tubo aspirante \varnothing mm.32 mt.6 - 3 adattatori per l'uso con piscine e pompe filtro differenti - per l'utilizzo con piscine da cm. 457 o dimensioni inferiori.

260497 - (art.58212)

PZ 6/1

ASTA TELESCOPICA "SERIE CLASSICA"



Bestway

404549 - mt.3,60 - (art.58279)

PZ 24/1

KIT MANTENIMENTO E PULIZIA PER PISCINE "DE LUXE"



Bestway

composto da: 1 asta in alluminio allungabile cm.279 max, 1 tubo per aspirazione \varnothing mm.32 mt.7,5, 1 testa aspiratrice piatta, 1 sacchetto per detriti riutilizzabile, 1 retino piatto, 1 skimmer da parete con staffa regolabile - da utilizzare con filtri pompa con portata minima di 2.006 lt./h.

260534 - (art.58237)

PZ 2/1

KIT PULIZIA PER PISCINE "STANDARD"



Bestway

asta leggera lunghezza 1,74 mt.con sacchetti per l'aspirazione e setaccio intercambiabili - l'aspiratore ha una testina pulente con sacchetto per residui riutilizzabile - l'aspiratore si collega alla presa del giardino - setaccio con maglia a rete resistente - utilizzabile con piscine di dimensioni di 396cm. o dimensioni inferiori

313964 - Kg. 1,080 (art.58013)

PZ 6/1

PULITORE PER PISCINA "AQUASCAN"



Bestway

composto da: 1 asta leggera smontabile di lunghezza cm.161, 1 testa aspiratrice piatta con sacchetto per detriti riutilizzabile e raccordo per tubo di irrigazione, 1 retino piatto, 1 termometro flottante, 1 contenitore per chimici flottante, 50 strisce test 3 in 1, 10 toppe autoadesive ad alta resistenza per la riparazione della piscina - per utilizzo con piscine da 3,96 mt o dimensioni inferiori.

260466 - (art.58195)

PZ 4/1



Bestway

pulitore elettrico - funzionamento con 8 pile tipo AA (non incluse) - nessuna necessità di tubi o cavi elettrici - manico telescopico - con sacchetto raccogli detriti

274623 - cm.150 - kg.1,400 (art.58340)

PZ 6/1

ASPIRATORE A BATTERIA RICARICABILE PER PISCINE

Bestway

- ideale per spa e piccole piscine - batteria ricaricabile a litio con autonomia min.30
 - cavo USB per la ricarica - testa di aspirazione orientabile con ruote e spazzole
 - contenitore trasparente per la raccolta dei detriti

380010 - cm.150 (art.60301)

PZ 4/I
PULITORE "FLUWCLEAR ASPIRATORE PER PISCINA SENZA FILI

Bestway

aspiratore senza fili ricaricabile per piscina - compatibile con piscine fino a mt.6-10 di diametro - rimuove efficacemente sporco e detriti - funzionamento semplice con pulsante - composto da: porta USB per la ricarica, asta di collegamento a 3 sezioni, ampio scomparto trasparente per rifiuti da lt.0,27, 2 teste di aspirazione intercambiabili per pulire pareti piatte o angoli, batteria ricaricabile incorporata - durata batteria in funzione min.50

341905 - cm.268 - (art.58649)

PZ 4/I
PULITORE ROBOTIZZATO "FLOWCLEAR AQUAGLIDE"

Bestway

per la pulizia automatizzata della piscina - senza fili per una completa libertà di movimento - con batteria al litio ricaricabile di lunga durata con un'autonomia di 40 minuti - con filtro standard intrappola fino a lt.2,2 di detriti - sistema brevettato di getto direzionale che garantisce una pulizia efficiente della piscina: il robot cambierà direzione in base alle pareti o ostacoli incontrati - include un kit di recupero a immersione per individuare e rimuovere facilmente il robot - consigliato per le piscine con fondo piatto: piscine rotonde fino a mt.4,88 di diametro o con una superficie totale di 20 mq, piscine rettangolari fino a mt.6,40 di lunghezza o con una superficie totale di 20 mq - tempo di ricarica: 5-6 ore con sensori integrati sensibili all'acqua attivano il dispositivo quando viene completamente sommerso e lo disattivano una volta fuori dall'acqua, proteggendo il motore - componenti: sensore on/off automatico, switch magnetico impermeabile, luce LED on/off, kit di immersione/recupero, clip di bloccaggio, aletta di bloccaggio testa per curve di 180 gradi, filtro standard da lt.2,2

404457 - (art.58620)

PZ I
PULITORE ROBOTIZZATO "FLOWCLEAR AQUAROVER"

Bestway

per la pulizia automatizzata della piscina - senza fili per una completa libertà di movimento - con batteria al litio ricaricabile di lunga durata con un'autonomia di 90 minuti con filtro standard intrappola fino a lt.4 di detriti - sistema brevettato di getto direzionale garantisce una pulizia efficiente della piscina: il robot cambierà direzione in base alle pareti o ostacoli incontrati - include un kit di recupero a immersione per individuare e rimuovere facilmente il robot - consigliato per le piscine con fondo piatto e adatto a piscine rotonde fino a mt.7,32 di diametro o 45 mq di superficie totale, piscine rettangolari fino a mt.9,56 di lunghezza o 43 mq di superficie totale - tempo di ricarica: 5-6 ore - con sensori integrati sensibili all'acqua attivano il dispositivo quando viene completamente sommerso e lo disattivano una volta fuori dall'acqua, proteggendo il motore - componenti: sensore on/off automatico, switch magnetico impermeabile, luce LED on/off, kit di immersione/recupero, clip di bloccaggio, spazzola a clip, aletta di bloccaggio testa per curve di 180 gradi e filtro standard lt.4

404464 - (art.58622)

PZ I
PULITORE ROBOTIZZATO AQUATRONIX

Bestway

pulitore robotizzato per piscina automatico - da utilizzare per tutte le piscine fuori terra e interrate a fondo piano - modello senza fili - alimentazione a batterie al litio ricaricabili - tempo di ricarica 5-6 ore - durata di utilizzo 90 minuti - il sensore dell'acqua integrato attiva il pulitore quando è totalmente immerso nell'acqua e lo disattiva quando il livello dell'acqua è insufficiente - ideale per piscine fino a 45mt² -

341943 - peso Kg.7.400 2.700l/h (art.58482)

PZ I
PULITORE AUTOMATICO AQUASWEEPER

Bestway

sistema brevettato specificamente per piscine fuori terra con sistemi di filtraggio a basso flusso - filtro integrato per la raccolta di detriti e sporizia per evitare l'intasamento della pompa - completa di mt. 6 di tubo e raccordi di connessione compatibili con molte piscine in commercio - (minimo 86w e pompa 3.785L/h)

205481 - peso Kg.4,350 (art.58628)

PZ 2/I

ACQUA TEST PER PISCINE E SPA STRISCE 3 IN 1


strisce prova tre in uno per la misurazione nell'acqua del PH, del cloro e alcalinità

Bestway
260404 - 50 strisce in flacone (art.58142)

PZ 24/3
TENDA DA SPIAGGIA "QUICK 2" 2 POSTI


con borsa per il trasporto e otto pioli

Bestway
404778 - cm.200x120x90h. - peso kg.1,12 (art.68107)

PZ 16/1
SACCO A PELO EVADE 200


poliestere 170T - imbottitura in fibra cava 170gr/mt² - cerniera unidirezionale - adatto per uso con temperature di 7-11° C. - sacca per trasporto

Bestway
314046 - cm.180x75 - peso Kg.0,700 (art.68053)

PZ 12/1
TENDA DA SPIAGGIA 2 POSTI


monostrato poliestere 190T - copertura di protezione acqua PA 300mm. - telo base inferiore protezione terra 100gr/mt² - tasca interna portagiogetti - custodia per trasporto

Bestway
314039 - cm.200x120x95h. - peso Kg.1,150 (art.68105)

PZ 12/1
SACCO A PELO MUMMIA IN POLIESTERE TAFFETA


- indicato per utilizzo in temperature 6/10 C° - tessuto 100% in fibra cava di poliestere - inclusa comoda borsa in nylon per il trasporto - colori assortiti

Bestway
231534 - cm.220x75 - peso gr.800 (art.68102)

PZ 12/1
TENDA DA CAMPEGGIO "COOL QUICK2 POP UP" 2 POSTI


monostrato poliestere 180T - protezione acqua Pa1500Mm - protezione terra 100G/M2 Pe - con rete antinsetto e due tasche interne - ospita comodamente 2 persone - montaggio facile in 3 minuti, borsa per il trasporto

Bestway
404747 - cm.220x120x90h. - peso kg.1,42 (art.68097)

PZ 12/1
SACCO A PELO IN POLIESTERE


può essere usato a temperature di 10 C° o meno - tessuto esterno in poliestere, fodera interna in poliestere morbido per il comfort ed il calore - imbottitura in poliestere - la cerniera in fondo al sacchetto permette ai piedi un flusso d'aria - cuscino rimovibile - inclusa comoda borsa in nylon per il trasporto

Bestway
231541 - cm.190x84 - peso Kg.1,6 (art.68100)

PZ 6/1
TENDA DA CAMPEGGIO "COOL DOME 2" 2 POSTI


copertura in poliestere antipioggia impermeabile - telo interno in poliestere traspirante - tessuto poliestere 190T - fondo piano in PE - paletti di sostegno in fibra di vetro ? mm.6,9 - ospita comodamente 2 persone - montaggio facile in 8 minuti - comoda da trasportare con borsa in poliestere

Bestway
379953 - cm.205x145x100h. - peso Kg.1,52 (art.68084)

PZ 12/1
TENDA DA SPIAGGIA "RAMBLE" 2 POSTI


ideale per 2 persone; telo in poliestere, pavimento in polietilene, palerie in fibra di vetro compresa borsa per il trasporto

Bestway
156820 - cm.200x100x100h. - peso Kg.1,300 (art.68001)

PZ 12/1
TENDA DA CAMPEGGIO "COOL DOME" 3 POSTI


monostrato Poliestere 190T - protezione acqua Pa300Mm - protezione terra 100G/M2 Pe - con rete antinsetto e tasca Interna - ospita comodamente 3 persone - montaggio facile in 8 minuti, borsa per il trasporto

Bestway
404754 - cm.210x210x130h. - peso kg.2,21 (art.68085)

PZ 8/1

TENDA DA CAMPEGGIO "COOL GROUND" 3 POSTI

Bestway

ospita comodamente 3 persone adulte - estensione con paletti monostrato poliestere - protezione acqua Pa300Mn - protezione terra 110G/M2 Pe - con rete antinsetto, porte e finestre, riparo anteriore e tasca interna

Tenda Cool Ground 3 Adulti Cm. 210X210X120, Estensione Con Paletti Monostrato Poliestere 170T, Protezione Acqua Pa300Mm, Protezione Terra 110G/M2 Pe, Rete Antinsetto Porte E Finestre, Riparo Anteriore, Tasca Interna

231510 - cm.210x210x120h. - (art.68088)

PZ 8/1
TENDA DA CAMPEGGIO "MONTANA" 4 POSTI

Bestway

copertura in poliestere antipioggia impermeabile - telo interno in poliestere traspirante - porta integrata con zanzariera antimosche per una buona ventilazione - fondo piano in PE - paleria in fibra di vetro - ospita comodamente 4 persone - montaggio facile, comoda da trasportare con borsa in nylon

158152 - cm.210x240x130h. - peso Kg.3,850 (art.68091)

PZ 4/1
TENDA DA CAMPEGGIO "COOL MOUNT4 POP UP" 4 POSTI

Bestway

monostrato poliestere 190T - tessuto ritardante incendio - protezione acqua Pu2000Mm - protezione terra 120G/M2 Pe - con rete antinsetto, porte e finestre, finestre laterali, cuciture impermeabili e tasca Interna - ospita comodamente 4 persone - montaggio facile in 3 minuti - borsa per il trasporto ideale per il campeggio,

404761 - cm.240x210x100h. - peso kg.2,35 (art.68087)

PZ 12/1
DOCCIA SOLARE A SACCA

Bestway

riscalda più di 20 litri di acqua - compatta e facile da usare, manico comodo e rinforzato per appendere e trasportare la doccia - dotata di una striscia con lettura della temperatura raggiunta dall'acqua

231527 - cm.41x58h. - peso gr.500 (art.58224)

PZ 24/1
CUSCINO GONFIABILE

Bestway

4 colori assortiti: giallo, rosa, arancione e azzurro

403870 - cm.38x25x5 - (art.52127)

PZ 36/2
CUSCINO GONFIABILE RETTANGOLARE

Bestway

costruzione robusta per un utilizzo sia in interno che in esterno - superficie di riposo floccata - 2 colori assortiti - toppa di riparazione

260961 - cm.42x26X10H - peso gr.160 (art.67121)

PZ 36/1
MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO SINGOLO

Bestway

costruzione robusta consente l'utilizzo del materasso sia in interno che in esterno - superficie di riposo floccata per un maggior comfort - valvola rapida per gonfiaggio/sgonfiaggio - toppa di riparazione - colore blu

260756 - cm.185x76x22h. - peso Kg.2 (art.67000)

PZ 6/1
MATERASSO GONFIABILE "HORIZON JR. TWIN" SINGOLO

Bestway

costruzione robusta consente l'utilizzo del materasso sia in interno che in esterno - colore verde

314015 - cm.185x76x22h. - peso Kg.1,950 (art.67446)

PZ 6/1
MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO SINGOLO

Bestway
404693 - cm.188x99x22h. - (art.67001)

PZ 6/1
MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO MATRIMONIALE

Bestway

costruzione robusta consente l'utilizzo del materasso sia in interno che in esterno - superficie di riposo floccata per un maggior comfort - valvola rapida per gonfiaggio/sgonfiaggio - toppa di riparazione - colore blu

260763 - cm.191x137x22h. - peso Kg.3,4 (art.67002)

PZ 4/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO MATRIMONIALE



Bestway

404709 - cm.203x152x22h. - (art.67003)

PZ 3/1

MATERASSO GONF. FLOCCATO MATRIMONIALE CON CUSCINO E POMPA INCORPORATA



Bestway

costruzione robusta consente l'utilizzo del materasso sia in interno che in esterno - superficie di riposo floccata per un maggior comfort - cuscino rialzato (cm.30h.) - valvola rapida per gonfiaggio/sgonfiaggio - pompa a piede incorporata nel materasso - toppa di riparazione - colore blu

260770 - cm.203x152x28h. - peso Kg.4,500 (art.67226)

PZ 3/1

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO DUE PIAZZE E MEZZO



Bestway

costruzione robusta consente l'utilizzo del materasso sia in interno che in esterno - superficie di riposo floccata per un maggior comfort - colore blu

314008 - cm.203x183x22h. - peso Kg.4,750 (art.67004)

PZ 2/1

MATERASSO GONF. AIRBED BLU FLOCCATO MATRIMONIALE CON POMPA ELETTRICA



Bestway

con pompa elettrica Sidewinder 62056 e sacca

404716 - cm.191x137x22h. - (art.67287)

PZ 3/1

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO SINGOLO E POMPA INCORPORATA



Bestway

con pompa a piede incorporata

404723 - cm.185x76x28h. - (art.67223)

PZ 6/1

MATERASSO GONF. AIRBED TRITECH GRIGIO SINGOLO POMPA EL. INTEGRATA



Bestway

materasso gonfiabile ad una piazza - superficie floccata per un maggior confort - pompa elettrica incorporata 220-240v. - tempo di gonfiaggio 140 sec. - completo di sacca per trasporto

205511 - cm.191x97x36 - kg. 5,100 (art.67723)

PZ 2/1

MATERASSO GONFIABILE PESANTE CON CUSCINO E POMPA INCORPORATA



Bestway

costruzione robusta, gonfiaggio con pompa incorporata nel materassino

158169 - cm.188x99x28h. - peso Kg.2,9 (art.67224)

PZ 6/1

MATERASSO GONF. AIRBED TRITECH QUEEN GRIGIO MATRIM. POMPA EL. INTEGR.



Bestway

materasso gonfiabile a due piazze mod. queen - superficie floccata per un maggior confort - pompa elettrica incorporata 220-240v. - tempo di gonfiaggio 240 sec. - completo di sacca per trasporto

205528 - cm.203x152x36 - kg. 7,300 (art.67725)

PZ 2/1

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO MATRIMONIALE CON POMPA INCORPORATA



Bestway

con pompa a piede incorporata

404730 - cm.191x137x28h. - (art.67225)

PZ 4/1

MATERASSO GONFIABILE "AIRBED TRITECH BICOLOR" FLOCCATO MATRIMONIALE



Bestway

con pompa elettrica integrata e sacca

404686 - cm.203x152x46 - (art.67630)

PZ 2/1

DIVANO GONFIABILE 5 IN 1

Bestway

può trasformarsi in pochi secondi in un divano doppio, divano doppio con poggiatesta, divano reclinabile, letto matrimoniale, letto singolo - toppa di riparazione

260787 - cm.188x152x64h. - peso Kg.4,9 (art.75054)

PZ 3/1
RETINO DI FONDO IN PLASTICA SENZA MANICO PER PISCINA



struttura e retino in plastica

225045 - cm.42x17

PZ 24/4
RETINO PIATTO DA SUPERFICIE IN PLASTICA SENZA MANICO PER PISCINE



struttura e retino in plastica

225007 - cm.29x30

PZ 24/4
RETINO DI FONDO IN ALLUMINIO SENZA MANICO PER PISCINE



struttura in alluminio e retino in plastica

225038 - cm.46x20

PZ 24/2
SPUGNA LAVASCIUGA SPAZZOLA TAMPONE PER PISCINE



supporto in plastica con impugnatura

225113 - cm.14x9x7h.

PZ 120/2
RETINO PIATTO DA SUPERFICIE IN ALLUMINIO SENZA MANICO PER PISCINE



struttura in alluminio e retino in plastica

225014 - cm.34x35/49

PZ 24/2
SPUGNA CON SERBATOIO PER PULIZIA DEL LINER DELLA PISCINA



struttura in plastica con manico - serbatoio per detergente incorporato

225106 - cm.14x15x10h.

PZ 24/1
RETINO PIATTO DA SUPERFICIE IN PLASTICA CON MANICO PER PISCINA



struttura e retino in plastica con manico in alluminio ø cm.1,3x122h.

225021 - cm.30x33 in plastica

PZ 24/2
SPAZZOLA SENZA MANICO PER PARETI PISCINA



struttura in plastica - setole in poliestere da mm.25x35h.

225052 - cm.26

PZ 24/3

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

SPAZZOLA CURVA SENZA MANICO PER PARETI PISCINA



struttura in plastica - setole in poliestere da mm.25x35h.



225069 - cm.45

PZ 24/3

SPAZZOLA ASPIRANTE "DELUXE" GIREVOLE SENZA MANICO PER PISCINE



spazzola aspirante con setole di fondo, per esercitare la sua funzione, dovrà essere collegato alla pompa o allo skimmer tramite un tubo spiralato di \varnothing mm.32/38



225168 - cm.29x13

PZ 12/1

SPAZZOLA CURVA EXTRA SENZA MANICO PER PARETI PISCINA



struttura in plastica - setola in poliestere extra a doppia resistenza da mm.30x35h.



225076 - cm.50

PZ 12/1

SPAZZOLA ASPIRANTE "BRUSH" GIREVOLE SENZA MANICO PER PISCINE



spazzola aspirante con setole di fondo e sui lati, per esercitare la sua funzione, dovrà essere collegato alla pompa o allo skimmer tramite un tubo spiralato di \varnothing mm.32/38



225175 - cm.36x19

PZ 12/1

SPAZZOLONE ALGHE SENZA MANICO PER PISCINE INTERRATE



struttura in plastica - setole in acciaio inox da mm.25x35h.



225083 - cm.26

PZ 24/1

SETOLE LATERALI RICAMBIO PER SPAZZOLA "BRUSH" DA PISCINA



setole sintetica mm.4x16 - adatta per spazzola cod.225175



225335 - mm.80

BS 100/10

SPAZZOLONE ALGHE SENZA MANICO PER PISCINE INTERRATE



struttura in plastica con rinforzo e tubo in alluminio - setole in acciaio inox da mm.25x35h.



225090 - cm.45

PZ 24/1

TESTA ASPIRANTE "FLEX" GIREVOLE SENZA MANICO PER PISCINE IN TERRA



testa aspirante con ruote di scivolamento, per esercitare la sua funzione, dovrà essere collegata alla pompa o allo skimmer tramite un tubo spiralato di \varnothing mm.38



225182

PZ 12/1

SPAZZOLA ASPIRANTE "TRIANGLE" SENZA MANICO PER PISCINE



spazzola aspirante con setole inferiori, per esercitare la sua funzione, dovrà essere collegato alla pompa o allo skimmer tramite un tubo spiralato di \varnothing mm.32/38



225151

PZ 6/1

RUOTE RICAMBIO PER SPAZZOLA "FLEX" DA PISCINA



in plastica



225328 - \varnothing mm.32x12, conf. da pezzi 4

BS 50/5

MANICOTTO RICAMBIO PER SPAZZOLE ASPIRANTI DA PISCINA



225298 - ø mm.28x140

PZ 60/5

CARRELO AVVOLGITUBO PER PISCINE



struttura in plastica, contiene fino a 13 metri di tubo aspirante

225281

PZ I

COPPIGLIE RICAMBIO "PIN" PER ACCESSORI PULIZIA PISCINE


in plastica



225311 - ø mm.6x63, conf. da pezzi 4

BS 200/10

MANICO TELESCOPICO ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ATTREZZI PISCINA




tubolare in alluminio ø mm.32


225120 - cm.120/240 estensibile **PZ 20/I**

225137 - cm.180/360 estensibile **PZ 20/I**

225144 - cm.240/480 estensibile **PZ 20/I**

MOLLETTE RICAMBIO A "V" PER ACCESSORI PULIZIA PISCINE


in plastica



225304 - conf. da pezzi 4

BS 200/10

TUBO ASPIRANTE CORRUGATO COLORE BLU PER PISCINE



tubo corrugato in resina poliolefinica, viene utilizzato per filtri e skimmer per la pulizia della superficie dell'acqua delle piscine fuoriterra o con un sistema di filtraggio esterno

26826 - ø mm.38 sezionabile ogni mt.1,50

MT 100

SCOPA ASPIRANTE "JET VAC" EFFETTO VENTURI E SACCO RACCOLTA PER PISCINE



raccordo con attacco 1/2" - completo di manico da cm.120 a cinque sezioni, il pulitore "Venturi" non ha bisogno di una pompa aspirante, per la pulizia del fondo piscina basterà alimentare il pulitore tramite un tubo collegato all'impianto idrico, per effetto del fenomeno scoperto dal fisico Giovanni Battista Venturi, la pressione dell'acqua entrante genera una depressione nel sacchetto di raccolta, nel sacchetto si depositeranno i corpi inerti presenti nell'acqua

225199

PZ 24/I

TUBO ASPIRANTE CORRUGATO COLORE BLU PER PISCINE



tubo corrugato in polietilene di colore blu, viene utilizzato per filtri e skimmer per la pulizia della superficie dell'acqua delle piscine fuoriterra o con un sistema di filtraggio esterno

225250 - ø mm.32 in rotoli da mt.6 **PZ I**

225267 - ø mm.32 in rotoli da mt.12 **PZ I**

225274 - ø mm.38 in rotoli da mt.12 **PZ I**

SABBIA SILICEA PER POMPA FILTRO PISCINA


granulometria mm.0,3/0,8

26703 - Kg.25 in busta **BS I**

SALE PER ADDOLCITORI IN PASTIGLIE

385664 - Kg.25 in busta

PZ I
ANTIAGHE LIQUIDO NON SCHIUMOGENO


ad azione prolungata, nella piscina possono formarsi microalghie, che rendono viscido fondo e pareti della vasca e l'acqua di colore verdastro, l'alghicida previene ed arresta la formazione di alghie; inoltre integra e completa l'azione battericida del cloro; dosi: trattamento lt.2/5 per ogni 100 mc. - trattamento settimanale: ml.750 per ogni 100 mc.

138260 - lt.1 in flacone

PZ 12/6
204538 - lt.5 in flacone

PZ 4/1
SALE PER PISCINE


per l'elettro-clorazione dell'acqua con stabilizzante incorporato

204576 - Kg.25 in busta

PZ I
DICLORO ISOCIANURATO AD AZIONE RAPIDA


grani solubili per una disinfezione immediata dell'acqua; trattamento choc: 20 grammi ogni 1.000 litri, mantenimento*: 3 grammi al giorno ogni 1.000 litri (*per il mantenimento si consiglia l'uso del tricloro in pastiglie)

138277 - Kg.1 in barattolo granulare

PZ 12/3
105507 - Kg.5 in secchiello granulare

PZ I
CORRETTORE PH PLUS LIQUIDO


alza l'acidità dell'acqua, rilevatore colore giallo: PH basso, aggiungere 10 gr ogni lt.1.000

138352 - lt.1 in bottiglia

PZ 12/6
DICLORO ISOCIANURATO PASTIGLIE


per una disinfezione ad azione prolungata, dose settimanale: 1 pastiglia da gr.20 ogni 1.000 litri, si consiglia l'uso del dosatore galleggiante

138284 - Kg.1 barattolo in pastiglie da gr.20 l'una

PZ 12/1
204545 - Kg.5 secchiello in pastiglie da gr.20 l'una

PZ I
CORRETTORE PH MINUS GRANULARE


abbassa l'acidità dell'acqua - 10-15 gr/m3 d'acqua riduce di circa 0,1 il valore del pH in funzione della durezza e dell'alcalinità dell'acqua trattata

138345 - Kg.1 in barattolo

PZ 12/6
CORRETTORE PH MINUS REGOLARE GRANULARE


abbassa l'acidità dell'acqua - 10-15 gr/m3 d'acqua riduce di circa 0,1 il valore del pH in funzione della durezza e dell'alcalinità dell'acqua trattata

399890 - Kg.5 in barattolo

PZ I
TRICLORO PASTIGLIE MANTENIMENTO


per una disinfezione ad azione prolungata, particolarmente indicato per piscine superiori a 1.000 litri; dose settimanale: (1 pastiglia da gr.20 ogni 1.000 litri) (1 pastiglia da gr.200 ogni 10.000 litri), si consiglia l'uso del dosatore galleggiante

138291 - Kg.1 - barattolo in pastiglie da gr.20 l'una

PZ 12/1

TRICLORO PASTIGLIE MANTENIMENTO


per una disinfezione ad azione prolungata, particolarmente indicato per piscine superiori a 1.000 litri; dose settimanale: (1 pastiglia da gr.20 ogni 1.000 litri) (1 pastiglia da gr.200 ogni 10.000 litri), si consiglia l'uso del dosatore galleggiante

348737 - Kg.1 - secchiello in pastiglie da gr.200 l'una **PZ 12/3**

77804 - Kg.5 - secchiello in pastiglie da gr.200 l'una **PZ I**

DETERGENTE SGRASSANTE LIQUIDO


consente di rimuovere l'alone che si forma in corrispondenza del livello dell'acqua, indispensabile se si decide di svuotare la piscina a fine stagione, in questo caso, prima di riporre il telo, spruzzare il detergente su tutte le superfici in plastica, sia interne che esterne e lavare

204583 - lt.1 **PZ 12/3**

PASTIGLIE POLIFUNZIONE (CLORO, FLOCCULANTE, ANTIALGHE)


per una disinfezione ad azione prolungata, particolarmente indicato per piscine superiori a 1.000 litri; dose settimanale: 1 pastiglia da gr.200 ogni 10.000 litri, si consiglia l'uso del dosatore galleggiante

204552 - Kg.1 - barattolo in pastiglie da gr.200 l'una **PZ 12/3**

302159 - Kg.5 - barattolo in pastiglie da gr.200 l'una **PZ I**

SVERNANTE TRATTAMENTO INVERNALE LIQUIDO PER PISCINE


previene la proliferazione di alghe e batteri, la precipitazione del calcare, ed impedisce all'acqua di ghiacciare; dosaggio consigliato: 1 litro ogni 20 metri cubi

213868 - lt.5 in tanica **PZ 4/1**

FLOCCULANTE LIQUIDO


rende l'acqua limpida e trasparente, agglomera tutte le particelle fini in sospensione, riducendole in flocculi, le particelle agglomerate vengono trattenute dal filtro della pompa di riciclo, ideale per ogni tipo di piscina

138314 - lt.1 in flacone **PZ 12/6**

204569 - lt.5 in tanica **PZ I**

266574 - lt.10 in tanica **PZ I**

KIT TESTER CLORO E PH CON REAGENTI LIQUIDI


396066 **PZ I**

KIT TESTER CLORO E PH CON REAGENTI IN PASTIGLIE


reagenti in pastiglie DPD I e phenol red

396059 **PZ I**

DIFFUSORE CLORO PASTIGLIE


224987 - ø mm.13x13h. utilizzo per pastiglie da gr.20 **PZ 12/3**

224994 - ø mm.18x18h. utilizzo per pastiglie da gr.200 **PZ 12/2**

VENTILATORE DA TAVOLO CM.30


tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 45w - motore a 3 velocità - ventola orientabile in alto/basso con oscillazione automatica sx/dx - 3 pale in plastica colorata - dimensioni cm.30x27x51h.

180023 **PZ I**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

VENTILATORE DA TAVOLO CM.40



SYNTESE
 tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 45w - motore a 3 velocità - ventola orientabile in alto/basso con oscillazione automatica sx/dx - luce notturna - 3 pale in plastica colorata - timer meccanico per lo spegnimento automatico regolabile da 20/60 minuti - dimensioni cm.40x29,5x61h.

180030

PZ I

VENTILATORE DA APPOGGIO IN ACCIAIO CROMATO CM.45



SYNTESE
 - 100W - 3 velocità - motore alluminio - corpo acciaio cromato - pale alluminio

374026

PZ I

VENTILATORE A PIANTANA CM.40



SYNTESE
 tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 45w - motore a 3 velocità - ventola orientabile in alto/basso con oscillazione automatica sx/dx - luce notturna - 3 pale in plastica trasparente - asta telescopica regolabile in altezza - dimensioni cm.40x53x145h.

180009

PZ I

VENTILATORE A PIANTANA IN ACCIAIO CROMATO CM.40



SYNTESE
 tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 60w - motore a 3 velocità - in acciaio cromato - oscillazione orizzontale - inclinazione verticale regolabile - 4 pale in alluminio diametro 40cm. con griglia di protezione - altezza regolabile 140cm.

317160

PZ I

VENTILATORE A PIANTANA CM.40 BASE TONDA



SYNTESE
 tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 45w - motore a 3 velocità - ventola orientabile in alto/basso con oscillazione automatica sx/dx - 3 pale in plastica diametro della base 40cm - asta telescopica regolabile in altezza -

344937

PZ I

VENTILATORE ATOMIZZATORE CM.40



SYNTESE
 - 75W: ventilatore 45W atomizzatore 30W - 3 velocità - serbatoio acqua lt.3,2 - volume atomizzatore 200ml/h - telecomando - timer h.7,5 - motore rame - corpo PP - pale PP - serbatoio ABS

374057

PZ I

VENTILATORE DA TAVOLO INVISIBILE CM.30



- senza pale - ø cm.30 - 26W - 220/240V
 - corpo ABS - regolatore elettronico 7 velocità - utilizzabile da tavola o da parete
 - telecomando - timer h.2 - oscillazione 80° - inclinazione manuale regolabile 110°

374033
PZ 2/I
VENTILATORE A PAVIMENTO TOWER



tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 45w - motore a 3 velocità - oscillazione orizzontale - altezza cm.78

317153
PZ I
RINFRESCATORE ECOLOGICO PACK



- 80W - funzione ventilazione con utilizzo a secco - funzione refrigerazione con utilizzo acqua - 3 velocità - velocità aria: 7,4/ 8,0/ 8,6mt./sec. - flusso aria 300 mq/h - oscillazione 120° - timer h.7,5 - telecomando - display LED - serbatoio lt.4 - pannello ghiaccio incluso - cuscinetto di raffreddamento a nido d'ape

374040
PZ I
RINFRESCATORE ECOLOGICO ICY



funzione ventilazione con utilizzo a secco - funzione refrigerazione con utilizzo acqua - 3 velocità - filtro nylon - serbatoio l.4 indicatore livello

273855 - dimensioni cm.38x20x71h.

PZ I
VENTILATORE REFRIGERANTE



tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 80w - motore a 3 velocità con funzione notturna "SLEEP" - timer elettronico con indicatori led per spegnimento automatico da 30 minuti a 7,30 ore - funzionante a secco come ventilatore o ad acqua come refrigeratore - serbatoio da lt.8 con indicatore di livello - pompa di ricircolo acqua ad immersione - convogliatore a griglia rotante con selettore per cambio di direzione - emana aria a temperatura inferiore rispetto alla temperatura ambiente con un effetto rinfrescante superiore rispetto ai ventilatori tradizionali, crea una sensazione di fresco e purifica l'aria - dotato di filtro ai carboni attivi che elimina odori, batteri e polvere dell'aria - montato su ruote - dimensioni cm.40x24,5x68h.

35262
PZ I
DEUMIDIFICATORE PORTATILE DEOS 10 R290



elimina l'umidità per superficie massima mq.31, Il filtro antipolvere purifica l'aria e la gestione sicura dell'apparecchio è fornita dalla funzione anticongelamento e dalle spie di sicurezza - predisposto per funzionare con scarico continuo - rotelle integrate per il trasporto - blocco per tanica piena - capacità tanica lt. 2,1 - potenza assorbita w230 - compressore alternativo - carica refrigerante kg.0,045 - gas refrigerante R290 - auto sbrinamento - autodiagnosi - autorestart

244862 - lt.10 - dimensioni: mm.360x256x440 - peso kg11,4 **PZ I**
DEUMIDIFICATORE PORTATILE DEOS 16S R290



elimina l'umidità per superficie massima mq.44, Il filtro antipolvere purifica l'aria e la gestione sicura dell'apparecchio è fornita dalla funzione anticongelamento e dalle spie di sicurezza - predisposto per funzionare con scarico continuo - funzione lavanderia: incrementa la capacità di ventilazione rendendolo indicato per ambienti particolarmente umidi come locali lavanderia - display lcd - blocco per tanica piena - capacità tanica lt. 3 - potenza assorbita w330 - funzione turbo 3 velocità - ruote omnidirezionali - timer - autodiagnosi - autorestart - gas refrigerante R290 - compressore alternativo

244879 - lt.16 - dimensioni mm.385x300x530 - peso kg.15 **PZ I**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

DEUMIDIFICATORE PORTATILE DEOS 20S LT.20



elimina l'umidità relativa raccogliendo 20 litri di acqua al giorno, Il filtro antipolvere purifica l'aria e la gestione sicura dell'apparecchio è fornita dalla funzione anticongelamento e dalle spie di sicurezza - predisposto per funzionare con scarico continuo - funzione lavanderia: incrementa la capacità di ventilazione rendendolo indicato per ambienti particolarmente umidi come locali lavanderia - timer per l'accensione automatica - filtro antiodore - blocco per tanica piena - capacità tanica lt. 3 - potenza assorbita w379 - pressione sonora (dB) 42 - compressore rotativo - portata aria max 150 m3/h

244886 - lt.20 - mm.336x507x230 - peso kg.12,2

PZ I

CLIMATIZZATORE DA PARETE INVERTER CLASSE A++/A+ 12000BTU PRIOS R32 33



design innovativo e raffinato - classe A++/A+ - tecnologia 2D inverter: modulazione della frequenza del compressore con la velocità del ventilatore esterno al fine di migliorare le prestazioni e ridurre i consumi - telecomando con display a cristalli liquidi - timer - elevata silenziosità - funzione FOLLOW ME: il funzionamento del climatizzatore dipende dal sensore del telecomando che rileva l'effettiva temperatura in cui è situato - funzione TURBO: riduce al minimo i tempi di attesa e permette di raggiungere la temperatura desiderata in un intervallo di tempo molto breve

- funzione SLEEP: definisce il giusto comfort, necessario al riposo notturno - funzione AIRFLOW COMFORT: in modalità raffreddamento il flusso d'aria viene direzionato in alto mentre in riscaldamento è convogliato verticalmente verso il basso per il comfort - funzione ANTI COLD AIR: in modalità riscaldamento la velocità della ventola dell'unità interna verrà regolata in modo da garantire che non ci sia fuoriuscita di aria fredda nei primi istanti di avviamento - compressore rotativo - livello sonoro: unità interna: dB(A)54, unità esterna: dB(A)60 - dimensioni unità interna: mm.800x275x188h., peso kg.7,2 - dimensioni unità esterna: mm.770x555x300h., peso kg.25,2

237536 - 12000 BTU classe A++/A+

PZ I

CLIMATIZZATORE DA PARETE INVERTER CLASSE A++/A+++ 9000BTU PRIOS R32 25



design innovativo e raffinato - classe A++/A+++ - gas refrigerante R32 con GWP pari a 675 e con le sue minori emissioni di CO2, garantisce un basso impatto ambientale, carica standard di gas 0,5 quantitativo inferiore rispetto ad altro climatizzatori - WIFI compatibile con kit wifi ariston clima R32 tramite una chiavetta USB collegata alla scheda display ed effettuando il download della app - tecnologia 2D inverter: modulazione della frequenza del compressore con la velocità del ventilatore esterno al fine di migliorare le prestazioni e ridurre i consumi - telecomando con display a cristalli liquidi - timer - elevata silenziosità - funzione FOLLOW ME: il funzionamento del climatizzatore dipende dal sensore del telecomando che rileva l'effettiva temperatura in cui è situato - funzione AUTO-MATCHING: per un collegamento idraulico corretto, automaticamente e in ogni situazione - sensore perdite di refrigerante - funzione SILENCE: consente al climatizzatore di impostare una velocità del ventilatore dell'unità interna ultra minima, rendendo l'ambiente estremamente silenzioso

- funzione SLEEP: definisce il giusto comfort, necessario al riposo notturno - funzione MEMORY: salvataggio delle impostazioni correnti o ripristino delle precedenti - oscillazione automatica di deflettori e flap - funzione AUTOPULIZIA: inversione del senso di rotazione del ventilatore, per pulire lo scambiatore e garantire la qualità dell'aria - compressore rotativo - livello sonoro: unità interna: dB(A)36, unità esterna: dB(A)55 - dimensioni unità interna: mm.805x194x285h., peso kg.7,5 - dimensioni unità esterna: mm.700x275x550h., peso kg.22,7

237529 - 9000 BTU classe A++/A+

PZ I

CLIMATIZZATORE DA PARETE INVERTER CLASSE A++/A+++18000BTU PRIOS R32 50



design innovativo e raffinato - classe A++/A+++ - gas refrigerante R32 con GWP pari a 675 e con le sue minori emissioni di CO2, garantisce un basso impatto ambientale, carica standard di gas 0,5 quantitativo inferiore rispetto ad altro climatizzatori - WIFI compatibile con kit wifi ariston clima R32 tramite una chiavetta USB collegata alla scheda display ed effettuando il download della app - tecnologia 2D inverter: modulazione della frequenza del compressore con la velocità del ventilatore esterno al fine di migliorare le prestazioni e ridurre i consumi - telecomando con display a cristalli liquidi - timer - elevata silenziosità - funzione FOLLOW ME: il funzionamento del climatizzatore dipende dal sensore del telecomando che rileva l'effettiva temperatura in cui è situato - funzione AUTO-MATCHING: per un collegamento idraulico corretto, automaticamente e in ogni situazione - sensore per dite di refrigerante - funzione SILENCE: consente al climatizzatore di impostare una velocità del ventilatore dell'unità interna ultra minima, rendendo l'ambiente estremamente silenzioso

- funzione SLEEP: definisce il giusto comfort, necessario al riposo notturno - funzione MEMORY: salvataggio delle impostazioni correnti o ripristino delle precedenti - oscillazione automatica di deflettori e flap - funzione AUTOPULIZIA: inversione del senso di rotazione del ventilatore, per pulire lo scambiatore e garantire la qualità dell'aria - compressore rotativo - livello sonoro: unità interna: dB(A)42, unità esterna: dB(A)56 - dimensioni unità interna: mm.957x213x302h., peso kg.10 - dimensioni unità esterna: mm.800x333x554h., peso kg.34

237543 - 18000 BTU classe A++/A+

PZ I

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI "EASY"



telecomando universale per condizionatori - copre la maggior parte delle marche oggi in commercio con database aggiornato anche per i nuovi modelli - sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali - ricerca per marca, totale ed inserimento codice diretto - dotato di un pratico e ampio codice LED che indica le funzioni in uso

243711
PZ 12/1
VMD 16 IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI ML.400



elimina e previene la formazione di cattivi odori creati da muffe, microrganismi e fumo dai sistemi di aria condizionata industriali, civili e di autovetture - spruzzare il prodotto direttamente sui filtri o all'interno delle bocchette per pochi secondi tramite apposita canula, lasciare agire alcuni minuti fino al dissolversi della schiuma prima di accendere l'impianto - evitare che il prodotto entri in contatto con parti elettriche - con canula cm.60

270069 - ml.400 in bomboletta spray

PZ 12
MENSOLA DOPPIA KLIMA EASY KLIK PER CLIMATIZZATORI



- cm.42x40h. realizzate in acciaio zincato e verniciato a polvere, dotato di piedini antivibranti dal rapido inserimento, 4 tasselli in nylon SX 12, 4 viti TE, 4 rosette, portata max Kg.100

60394
CP 1
SPRAY PER CLIMATIZZATORI F20


pulitore - igienizzante per climatizzatori civili, automotive, filtri e split - abbina una perfetta azione pulente ed igienizzante contro i principali batteri contenuti in ambienti con presenza di aria condizionata - il trattamento dura dai 10 ai 45 giorni - dotato di una speciale lunga cannucchia a spruzzo tridimensionale per il trattamento dei condotti dell'aria condizionata sugli autoveicoli - non forma schiuma e permette l'immediata accensione del climatizzatore dopo il trattamento

356831 - ml.400

PZ 12
MENSOLA DOPPIA CON TRAVERSA KLIMA KLIK 420 PER CLIMATIZZATORI



- cm.42x40h. realizzate in acciaio zincato e verniciato a polvere, traversa cm.78, dotato di piedini antivibranti dal rapido inserimento, 3 tasselli in nylon SX 12 BM, 3 viti TE, 3 rosette, portata max Kg.100

60370
CP 1
SCALDACQUA SOTTO LAVELLO LT.10 1200W BLU EVO R 10U



1200w di potenza - caldaia smaltata - anodo di magnesio - regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale - termostato per il controllo della temperatura immerso - led resistenza in funzione - resistenza elettrica in rame - flangia di ispezione con 5 bulloni - tempo di riscaldamento 0,30h. - temperatura max esercizio 78°C - pressione max d'esercizio 8 BAR - classe energetica B - garanzia del produttore per 3 anni

205740 - lt.10, dimensioni mm.360x298x360h. peso kg.6,6

PZ 1
MENSOLA DOPPIA CON TRAVERSA PER CLIMATIZZATORI



traversa cm.80 realizzate in acciaio verniciato, dotato di piedini antivibranti dal rapido inserimento a scatto con viti mordenti TE zincate portata max Kg.100 - cm.43x40h.

150088
CP 10/1
SCALDACQUA SOPRA LAVELLO LT.10 1200W BLU EVO R 10



1200w di potenza - caldaia smaltata - anodo di magnesio - regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale - termostato per il controllo della temperatura immerso - led resistenza in funzione - resistenza elettrica in rame - flangia di ispezione con 5 bulloni - tempo di riscaldamento 0,30h. - temperatura max esercizio 78°C - pressione max d'esercizio 8 BAR - classe energetica A - garanzia del produttore per 3 anni

240864 - lt.10, dimensioni mm.360x298x360h. peso kg.6,6

PZ 1

SCALDACQUA SOPRA LIVELLO LT.30 1500W BLU EVO R 30

1500w di potenza - caldaia smaltata - anodo di magnesio - regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale - termostato per il controllo della temperatura immerso - led resistenza in funzione - resistenza elettrica in rame - flangia di ispezione con 5 bulloni - tempo di riscaldamento 1,10h. - temperatura max esercizio 78°C - pressione max d'esercizio 8 BAR - classe energetica C - garanzia del produttore per 3 anni

240871 - lt.30, dimensioni mm.447x410x447h. peso kg.10,4 **PZ I**

SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE LT.50 1500W BLU R EVO 50 V EU

1500w di potenza - elevata quantità acqua calda miscelata - termostato di sicurezza bipolare - anodo magnesio di elevate dimensioni - isolamento poliuretano espanso - tempo di riscaldamento 1,50h. - temperatura max d'esercizio 75°C - valvola di sicurezza testata a 8 BAR - caldaia smaltata testata a 16 BAR - regolazione esterna della temperatura - classe energetica C - garanzia del produttore per 3 anni

240840 - lt.50, dimensioni ø mm.380x573h. peso kg.16 **PZ I**

SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE LT.80 BLU R EVO 80 V EU

1500w di potenza - elevata quantità acqua calda miscelata - termostato di sicurezza bipolare - anodo magnesio di elevate dimensioni - isolamento poliuretano espanso - tempo di riscaldamento 2,56h. - temperatura max d'esercizio 75°C - valvola di sicurezza testata a 8 BAR - caldaia smaltata testata a 16 BAR - regolazione esterna della temperatura - classe energetica C - garanzia del produttore per 3 anni

240857 - lt.80, dimensioni ø mm.585x778h. peso kg.21,5 **PZ I**